

Samotný protokol

Healing

the symptoms known as

Autism

Second
Edition



PDF
E-Book

Kerri Rivera

with Kimberly McDaniel & Daniel Bender

Jim Humble • Dr. Andreas Kalcker

Dr. Marco Ruggiero • Robert L. Sands

Přehledné dávkování Kalckerova protiparazitálního protokolu 1 – 18 den

POZOR:

Pyrantel embonát se užívá 1 a 5 den

Mebendazol se užívá 2,3,4,6,7,8 a 9 den

Ricínový olej se užívá 1,3,5,7 a 9 den

Neem kapsle nebo čaj se užívá 10 až 18 den

CDS vnitřně, CDS koupele a CDS klystýry se užívají každý den (čerstvě vyráběné MMS každou hodinu je mnohem účinnější)

Probiotika se užívají každý den

Mořská voda se užívá každý den

Užívání den po dni

O den – 3 dny před úplňkem

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.

Odstup CDS po jídle a antioxidantů (vitamín C, ochucené nápoje kyselinou citronovou, citrusové plody) je pití CDS 1 hodina po jídle a po antioxidantech . Po užití CDS už třeba ½ hodiny můžeme jíst nebo pít slabé antioxidanty. Po poslední dávce už můžeme po ½ hodině jíst a pít cokoliv

- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně (dospělí a teenageři 3x 300ml isotonické mořské vody – 75ml mořské + 225ml čisté, adolescenti 3x 250ml isotonické vody – 50ml mořské + 200ml čisté vody, malé děti 3 x 120ml isotonické vody – 30ml mořské + 90ml čisté vody) Je dobré se na tyto dávky dostat postupně, může nastat průjem a řídká stolice v důsledku rozpouštění biofilmů ve střevech. S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Večer probiotika (nějaká kvalitní, která obsahují hlavně laktobacily, používám OMX japonská

1 den - 2 dny před úplňkem (pyrantel embonát)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně (dospělí a teen 3x 300ml isotonické mořské vody – 75ml mořské + 225ml čisté, adolescenti 3x 250ml isotonické vody – 50ml mořské + 200ml čisté vody, malé děti 3 x 120ml isotonické vody – 30ml mořské + 90ml čisté vody) Je dobré se na tyto dávky dostat postupně, může nastat průjem a řídká stolice v důsledku rozpouštění biofilmů ve střevech. S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídání a večeří

Dávkování: ½ až 1 čajová lžička dvakrát denně pro menší děti, 1 čajová lžička třikrát denně pro dospělé a větší děti. Smíchejte s trochou vody a vypijte. Podává se 1. až 18. den. DE se dobře mísí s vodou, ale nikdy se nerozpustí. Kaši DE/voda energicky promíchejte a vypijte ihned, než se DE usadí na

dně. Někteří lidé užívají vrchovaté polévkové lžice ve vodě, ale větší množství není nutné. NEUŽÍVEJTE suchou nenaředenou vodou !!!

- Chance piedra se snídaní a večeří

Dávkování: klasické, podle doporučení prodejce a podle toho, zda užíváte čaj, kapky nebo tobolky

- Pyrantel embonát (Combatrin nebo Equistrong) se snídaní

Dávkování : Pyrantel pamoát se podává pouze dvakrát během jednoho cyklu protokolu proti parazitům; jednou během snídaně první den (30) a znovu během snídaně pátý den (31). Dávka je založena na hmotnosti a vypočítá se vynásobením hmotnosti vašeho dítěte v kilogramech a 10 mg pyrantel pamoátu. Pro usnadnění se řiďte následující tabulkou:

Dávkování pyrantelpamoátu (Trilobrin/Combantrin®) podle hmotnosti		
Libry	Kilogramy	Dávka v mg.
20	9	91
40	18	181
60	27	272
80	36	363
100	45	454
120	54	544
140	64	635
160	73	726
180	82	816
200	91	907
220	100	998
240	109	1089

- Ricinový olej 1 hodinu po snídaní nebo po návratu ze školy

Dávkování: Množství, které se podává, se liší a závisí na individuální toleranci. Dobrým výchozím bodem je ½ čajové lžičky pro menší děti a až dvě polévkové lžice pro větší děti a dospělé. Správné množství určí pouze experimentování, pokud ricinový olej způsobuje průjem.

- Večer probiotika (nějaká kvalitní, která obsahují hlavně laktobacily, používám OMX japonská

2 den - 1 den před úplňkem (mebendazol)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Mebendazol (Vermox)

Dávkování:

Dávka pro malé děti: 100 mg mebendazolu při snídaní a večeří.

Dávka pro dospívající/dospělé: 200 mg mebendazolu se snídaní a večeří.

- Večer probiotika

3 den - úplňk (mebendazol)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!

- Křemelina se snídání a večeří
- Chance piedra se snídání a večeří
- Mebendazol (Vermox)

Dávkování:

Dávka pro malé děti: 100 mg mebendazolu při snídání a večeří.

Dávka pro dospívající/dospělé: 200 mg mebendazolu se snídání a večeří.

- Ricinový olej 1 hodinu po snídání nebo po návratu ze školy
- Večer probiotika

4 den (mebendazol)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . 5 min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídání a večeří
- Chance piedra se snídání a večeří
- Mebendazol (Vermox)

Dávkování:

Dávka pro malé děti: 100 mg mebendazolu při snídání a večeří.

Dávka pro dospívající/dospělé: 200 mg mebendazolu se snídání a večeří.

- Večer probiotika

5 den (pyrantel embonát)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . 5 min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídání a večeří
- Chance piedra se snídání a večeří
- Pyrantel embonát se snídání (**dnes ne Mebendazol**) dávkování podle předchozí tabulky
- Ricinový olej 1 hodinu po snídání nebo po návratu ze školy
- Večer probiotika

6 den (mebendazol)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně s min. odstupem 5 minut od CDS
- Křemelina se snídání a večeří
- Chance piedra se snídání a večeří
- Mebendazol (Vermox)

Dávkování:

Dávka pro malé děti: 100 mg mebendazolu při snídání a večeří.

Dávka pro dospívající/dospělé: 200 mg mebendazolu se snídání a večeří.

- Večer probiotika

7 den (mebendazol)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Mebendazol (Vermox)

Dávkování:

Dávka pro malé děti: 100 mg mebendazolu při snídani a večeří.

Dávka pro dospívající/dospělé: 200 mg mebendazolu se snídaní a večeří.

- Ricinový olej 1 hodinu po snídani nebo po návratu ze školy
- Večer probiotika

8 den (mebendazol)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Mebendazol (Vermox)

Dávkování:

Dávka pro malé děti: 100 mg mebendazolu při snídani a večeří.

Dávka pro dospívající/dospělé: 200 mg mebendazolu se snídaní a večeří.

- Večer probiotika

9 den (zvýšená dávka mebendazolu – bleskový den)

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Mebendazol (Vermox)

Dávkování:

Dávka pro malé děti: 200 mg mebendazolu při snídani, 200 mg s obědem nebo po škole, 100 mg s večeří.

Dávka pro dospívající : 500 mg mebendazolu se snídaní. Dávky s obědem a večeří vynechat.

Dávka pro dospělé : 500 mg mebendazolu se snídaní, 200 mg s obědem, 100 mg s večeří

- Ricinový olej 1 hodinu po snídani nebo po návratu ze školy
- Večer probiotika

10 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.

- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.

Dávkování: Neem se podává každý protokol o parazitech od 10. do 18. dne. Na výběr máte tobolky nebo čaj. Já dávám přednost kapslím před čajem, protože chuť je silná a nepříjemná, takže některé děti se pití čaje brání. Dospělý člověk užívá šest kapslí denně, třikrát dvě kapsle v době jídla. Postupujte podle pokynů na lahvičce. Dospívajícím a dospělým nad 100 kg podávejte plnou dávku. Malým dětem podávejte ¼ až ½ dávky. Pokud používáte kapsle, podávejte jednu dávku během snídaně a jednu dávku při večeří. Čaj: Dávkujte čtyři dávky během dne. Připravte si čaj z listů, jeden čajový sáček v jednom litru vody (v případě potřeby přidejte stévií, abyste překryli část hořké chuti). Jeden čajový sáček obvykle obsahuje přibližně čtyři lístky. Pokud používáte sypané listy, pak připravte jeden litr čaje se čtyřmi neemovými listy. Pokud používáte drcené listy, pak použijte přibližně jednu mírně vrchovatou čajovou lžičku. Malým dětem podávejte ¼ až ½ dávky.

- Večer probiotika

11 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

12 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

13 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

14 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

15 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

16 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

17 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.
- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

18 den

- CDS (1 víčko od lékovky do 1 litru vody – 30ppm) minimálně 8x denně po hodině.

- Koupele v CDS večer povinně
- Klystýr s CDS ráno nepovinný, večer povinný
- Mořská voda – 3x denně. . S min. odstupem 5 minut od CDS !!!
- Křemelina se snídaní a večeří
- Chance piedra se snídaní a večeří
- Neem kapsle se snídaní a večeří. Při použití čaje 4 dávky během dne.
- Večer probiotika

19 den až den „0“

Dny "19" až do následujícího "dne 0" jsou "dny volna", kdy přerušíte užívání léků proti parazitům a bylin. Zde je jednoduchá tabulka, která ukazuje, v čem pokračovat a co přestat dělat během této doby volna:

Pokračujte v užívání:

- CDS užívání vnitřně
- CDS koupele
- CDS klystýry
- Mořská voda
- Probiotika

Přerušte užívání:

- Křemelina
- Chance Piedra
- Mebendazol
- Pyrantel embonát
- Neem kapsle nebo čaj
- Ricínový olej

Další informace o opakování léčby, její délce, identifikaci parazitů a zkušenosti rodičů s léčbou najdete v dalších materiálech na webu www.foxylife.cz – Kalckerův proti parazitální protokol.....

Svět autismu je znovu v pohybu. Kerri Rivera to dokázala.



V této obsáhlé knize shrnula a zjednodušila klíčové prvky biomedicínského přístupu – ty, které fungují přibližně u 90 % dětí. Zaměřuje se na jednotný, dostupný přístup ke snížení zátěže těla chronickými infekcemi a parazitárními zamořeními a řeší samotnou podstatu problémů většiny autistických dětí i dospělých.

Její metoda se ukázala jako dosud nejúčinnější nástroj k tomu, aby mnoha dětem pomohla bezpečně, levně a stabilně se uzdravit. Její výzkum je podpořen mimořádně pozitivní odezvou rodičů z celého světa.

— Dietrich Klinghardt, MD, Ph.D.

VZRUŠUJÍCÍ AKTUALIZACE TOHOTO VYDÁNÍ ZAHRNÚJÍ:

Novou metodu přípravy CD. Nové tabulky protokolů proti parazitům. Lunární kalendář. Mnoho nových svědectví. Kapitulu o roli lepku v molekulární mimikry a autoimunitě. Informace o pomoci starším nebo násilným / agresivním dětem.



Během sedmi měsíců od vydání prvního vydání knihy *Healing the Symptoms Known as Autism* přišlo o diagnózu autismu a vrátilo se do stavu zdraví dalších 22 dětí – celkem tedy 115 dětí, které se zotavily, a toto číslo stále roste.

Stovky dalších dětí zaznamenaly pokles skóre ATEC, stejně jako výrazné zlepšení kognitivních, behaviorálních, emočních a fyzických schopností díky protokolům popsaným na těchto stránkách. Toto vydání zahrnuje všechny aktualizace protokolů a také mnoho dalších informací, které mohou prospět rodinám dětí i dospělých na spektru.

Během tří let bylo 115 dětí, u nichž byl dříve diagnostikován regresivní autismus, schopno zbavit se diagnózy, příznaků a vrátit se k celkovému stavu zdraví a vitality. Pokud máte zájem zjistit, jak toho bylo dosaženo, je třeba si tuto knihu přečíst. Kerri má hluboký vztah k dětem s autismem a velmi dbá na doporučování bezpečných a ekonomicky dostupných intervencí, které pomáhají čelit epidemii.

— Teri Arranga
výkonná ředitelka AutismOne

S více než **180**
svědectvími
z celého světa

