




Андрей Кутузов

КЕРОСИН

ЧУДО-ЛЕКАРЬ

- ✓ Керосин и болезни века
- ✓ Керосин против паразитов
- ✓ Керосин и красота
- ✓ Препараты из керосина



 ПИТЕР®

Andrey Kutuzov Petrolej je zázračný léčitel

Od autora

Léčivé vlastnosti petroleje byly člověku známy od starověku. Rozsah jeho léčivých použití je překvapivě široký. Současně lze petrolej, na rozdíl od mnoha jiných způsobů alternativní medicíny, které se v poslední době staly tak populárními, nazvat se vši odpovědností skutečně lidovým a zároveň časem prověřeným lékem.

Stačí si například připomenout, že během první světové války pro vojáky v zákopech byl petrolej ve skutečnosti hlavním prostředkem k léčbě ran a zranění při absenci řádně zavedené lékařské péče, jakož i jistým prostředkem boje proti parazitům (hlavě a vším). A je třeba poznamenat, že se s těmito úkoly vyrovnal dobře, a to i přes nedostatek antibiotik a účinných insekticidních přípravků.

Odpůrci používání petroleje jako léku tvrdí, že je jedovatý. Poté, co byla dokonce i oficiální klinická medicína nucena rozpoznat petrolej a určité léky připravené na jeho základě (zejména například Todikamp), slyšet to je přinejmenším zvláštní. Jedem se může stát téměř cokoli, ale univerzální léky jako petrolej jsou extrémně vzácné.

Pokud jde o tradiční léčitele, všichni věří, že léčba petrolejem (za přísného dodržování doporučení a receptů) nezpůsobuje komplikace ani žádné vedlejší účinky.

Dnes je jasně viditelný určitý pokrok ve vztahu k léčivým vlastnostem petroleje ze strany akademické vědy. Doufejme, že v blízké budoucnosti oficiální medicína plně převezme většinu časem prověřených a zkušeností mnoha generací receptů z arzenálu petrolejové terapie.

Část I. Obecné informace

Kapitola 1 Co je to petrolej

Obecná charakteristika

Petrolej (z anglického *petrolej*, z řeckého *kerys* - vosk) používal člověk již od starověku; primárně primárně jako hořlavý materiál pro domácí osvětlení.

Tato látka je produktem frakční destilace oleje a je směsí nasycených uhlovodíků. Hlavní fyzikální vlastnosti jsou následující: vaří při teplotě 110 až 320 °C (což závisí na stupni frakčního čištění). Měrná hmotnost je 0,80–0,85 g / cm³. Jedná se tedy o kapalinu lehčí než voda se specifickou neostrou vůní a chutí. Chemické složení, stejně jako mnoho vlastností petroleje, se může zcela lišit

v závislosti na tom, z jakého oleje byl produkt získán, a také na metodách následného zpracování a čištění.

Mimochodem, seznam produktů získaných z oleje a majících léčivé vlastnosti, petrolej není v žádném případě vyčerpán (viz o tom v příslušné části). Takže ropná frakce (destilát) je jistě podrobena jednomu nebo druhému zpracování. Jedná se hlavně o čištění, ale lze ho provádět mnoha způsoby, což ovlivňuje vlastnosti konečného produktu.

Jedním z hlavních úkolů čištění je odstranění nečistot: negativně ovlivňují hořlavé vlastnosti petroleje a také jeho vlastnosti, jako je vůně, barva a trvanlivost. Na vzduchu získává surový petrolej velmi rychle hnědou barvu a velmi štiplavý nepříjemný zápach právě díky mnoha nečistotám, které obsahuje.

Nejběžnějším způsobem průmyslového čištění frakčního petroleje je to, že se na něj postupně působí kyselinou sírovou a 25% roztokem hydroxidu sodného a poté se promyje vodou. Kyselina sírová oxiduje a rozpouští nečistoty, zatímco hydroxid sodný neutralizuje kyseliny, fenoly, různé pryskyřičné látky a nečistoty síry. Po závěrečné fázi čištění - mytí - zbytky sody a jejích solí, produkty kyselých reakcí jsou odstraněny z petroleje a je připraven ke spotřebě pro domácí účely.

Ale jak již bylo zmíněno, tato metoda čištění petroleje není zdaleka jediná; existují i jiné technologie.

Vysoce kvalitní petrolej by měl být buď bezbarvý nebo jen sotva znatelným nažloutlým nádechem a jeho vůně by neměla být drsná ani dráždivá.

Historický odkaz

Lidé objevili léčebné vlastnosti petroleje už dávno a první boom v petrolejové terapii nastal před sto lety, kdy bylo, stejně jako dnes, napsáno a mluveno o léčivých vlastnostech petroleje hodně.

Druhy petroleje

Petrolej pro domácí účely (zpravidla osvětlení) se vyrábí ve dvou druzích: takzvaný lehký petrolej se používá k doplňování petrolejových lamp, kamen, ohřívačů všeho druhu a jiných podobných zařízení.

Těžký petrolej nebo pyronaft se v průmyslu více používá kvůli relativně malému nebezpečí požáru. Pironaft se používá například k osvětlení dolů, skladů, technických místností, používá se v majácích atd. Nicméně mezi nimi není žádný významný rozdíl, pokud vezmeme v úvahu použití pro léčebné účely: lehké i těžké odrůdy vyžadují předběžné čištění.

Vzhledem k tomu, že se petrolej široce používal jako palivo v letectví a poté v kosmickém průmyslu, objevil se takzvaný letecký petrolej.

Je to vysoce rafinovaný produkt a někteří odborníci na léčbu petrolejem věří, že v mnoha případech jej lze použít k ošetření bez dalšího čištění.

Pokud však jde o zdraví, vždy je nejlepší hrát na jistotu. První věc, kterou by se měli naučit ti, kteří se rozhodli vyzkoušet si na sobě léčivou sílu petroleje, je to, že *vždy* potřebuje předběžnou očistu .

Naši dědečkové to věděli, když je před přípravou léčivých přípravků z petroleje čistili jednoduchou, ale účinnou metodou - filtrací.

Dnes existuje několik osvědčených technologií pro domácí čištění petroleje, které se osvědčily v praxi. S nimi začneme seznámit se s touto úžasnou látkou: k výrobě léčivých přípravků se používá pouze rafinovaný petrolej.

Metody čištění petroleje doma

Pro účely léčby lze petrolej používat jak externě, tak interně, nicméně vám znovu připomínáme, že byste za žádných okolností neměli být líní čistit jej. Je pravda, že tradiční medicína má několik receptů, ve kterých se doporučuje používat pouze nerafinovaný petrolej, ale všechny tyto případy jsou bez výjimky speciálně stanoveny (výjimkou není ani kniha, kterou držíte v ruce). Čištění je tedy posvátné. Důrazně se doporučuje čistit rovnoměrně letectví, nejčistší ze všech dostupných typů tohoto nástroje.

Čištění horkou vodou

V nádobě vhodného objemu (nejlépe skleněné) smíchejte litr petroleje s litrem vroucí vody a dobře protřepejte. Po pěti až sedmi minutách, když se směs trochu usadí, se vytvoří tři vrstvy: voda, petrolej a oddělovací vrstva - v ní jsou umístěny hlavní zbytečné nečistoty. Proto se nejprve pomocí polyetylenové trubice odčerpá voda a poté, pokud je to možné, opatrně vypustíte separační vrstvu a v ní nahromaděné nečistoty. To je obecně snazší udělat vypuštěním části rafinovaného petroleje.

Někdy se používá zjednodušená technika: petrolej s vroucí vodou se protřepe, nechá se usadit a poté se vypustí vrchní vrstva, která se skládá z čištěného petroleje. Tato metoda však poskytuje výrazně horší výsledky ve srovnání s první.

Čištění stolní soli

Na litr petroleje si vezměte 1/2 šálku kuchyňské soli (nejlépe nejlepší kvality a jemného mletí). Důkladně promíchejte a aniž byste se nechali usadit, nalijte do misky vhodného objemu s úzkým hrdlem. Dále naplňte nálevku pevně stlačenou vatou (nebo vatovým tamponem) a směs opatrně napněte tímto filtrem.

V dalším kroku by měl být takto filtrovaný petrolej udržován ve vodní lázni po dobu nejméně jedné a půl hodiny.

Poté by měl být vyčištěný petrolej vypuštěn do nádoby z tmavého skla pro další skladování.

Čištění filtrací přes uhlí

Tato metoda spočívá ve filtraci petroleje přes sorbentovou vrstvu. V lidové praxi se pro tento účel nejčastěji používá dřevěné uhlí, které se získává hlavně z březového dřeva. Před vlastní filtrací by měl být petrolej mírně zahřátý. Doporučuje se filtrovat nejméně třikrát (nejlépe čtyřikrát) - pokaždé, když se uhlí změní na čerstvé. Někdy se petrolej dále filtruje přes silný plátek žitného chleba.

Závěrem si možná stojí za zmínku, že destilace je stále optimální metodou čištění, ale není možné ji doporučit doma: tato metoda vyžaduje přítomnost speciálního zařízení, aby se zabránilo explozi par.

Kapitola 2 Základy léčby petrolejem

Petrolej a ořechový extrakt. Domácí vaření

Extrakt z petrolejových ořechů je jedním z nejběžněji používaných k léčbě léků na bázi petroleje.

Pozoruhodné vzájemné posílení léčivých vlastností složek takové směsi bylo zaznamenáno již dávno; existují dokonce i speciální léky, včetně domácích Todikampi, zahraničních „Todiklark“ a „Fitodik“.

Budeme o nich mluvit níže.^[1] Nyní se primárně zajímáme o otázku, jak připravit tento skutečně zázračný lék doma.

Chcete-li tedy připravit petrolejový ořechový extrakt, musíte udělat následující.

Zelené vlašské ořechy zralé na mléko (můžete projít mlýnkem na maso) rozdrobte a naplňte je skleněnými nádobami vhodného objemu o dvě třetiny. Misky by měly být takové, aby je bylo možné uzavřít pevně zabroušeným korkovým nebo plastovým víkem.

Nalijte surovinu předem rafinovaným petrolejem (nejlépe leteckým petrolejem), pevně uzavřete víko a trvejte na chladném tmavém místě po dobu nejméně 3 týdnů.

Po uplynutí této doby musí být kapalina důkladně přefiltrována přes tenkou látku (alespoň šest vrstev). Poté můžete zbytky z rostlinného materiálu vytlačit a také velmi důkladně napnout. Extrakt je připraven!

Nyní musí být nalita do jedné nebo více nádob, nejlépe z tmavého skla, a uložena na chladném a tmavém místě. Doba použitelnosti extraktu vyrobeného podle této techniky není delší než jeden rok.

Indikace pro použití petroleje pro léčebné účely

Dosud přísně vědecké metody prokázaly, že léčivé vlastnosti petroleje jsou do značné míry způsobeny obsahem dráždivých, dezinfekčních a jiných biologicky aktivních látek. V některých zemích lze v lékárně koupit speciálně vyčištěný petrolej pro léčbu řekněme radikulitidy.

U nás však tento starodávňý lék dnes nedostal plné uznání od oficiální medicíny. Mezitím mohou různé prostředky a přípravky, které zahrnují petrolej, pokud nejsou zcela vyléčeny, pak mají v každém případě vážný pozitivní účinek na velmi mnoho nemocí a patologií. Níže je uveden jejich seznam - možná ani zdaleka úplný (!).

- Nemoci a poruchy kardiovaskulárního systému (včetně aterosklerózy a následků infarktu myokardu).

- Plicní onemocnění (bronchiální astma, chronická bronchitida, plicní tuberkulóza).

- Nemoci gastrointestinálního traktu a trávení.

- Nemoci štítné žlázy (včetně tyreotoxické strumy).

- Nemoci ledvin a močových cest.

- onkologická onemocnění jakékoli fáze, včetně šíření metastáz;

- nachlazení (včetně chřipky a akutních respiračních infekcí), tonzilitida;

- bolesti hlavy, migrény;

- hemoroidy;

- trauma, špatně se hojící rány a kožní vředy;
- kožní onemocnění (včetně těch způsobených parazity).

V této knize vám jsou nabídnuta doporučení a jednotlivé recepty pro každou z výše uvedených nemocí a poruch z rozsáhlého arzenálu tradiční medicíny.

Standardní režimy léčby petroleje při perorálním podání

U mnoha nemocí se režimy pro příjem purifikovaného petroleje prakticky shodují. Zdá se, že čtenáře bude zajímat, jak je poznat: budou v budoucnu velmi často zmiňováni, již při popisu léčby konkrétních patologií.

Mělo by se pamatovat jen na to, že jedním ze základních principů tradiční medicíny je princip individuálního přístupu ke každému pacientovi, proto jsou zde přísné šablony samozřejmě zcela nepřijatelné. To platí jak pro samotnou dávku, tak pro dobu trvání léčby, které jsou do značné míry určeny individuální citlivostí nemocného, stejně jako věkem a metabolickými charakteristikami.

Obvyklé schéma

День (при курсовом лечении)	Количество капель на прием
1-й	1 капля
2-й	2 капли
3-й	4 капли
4-й	4 капли
5-й	8 капель
6-й	8 капель
7-й	16 капель
8-й	16 капель
9-й	14 капель
10-й	10 капель
11-й	2 капли
12-й	2 капли
13-й	1 капля

Lehké (šetřící) schéma

День (при курсовом лечении)	Количество капель на прием
1-й	1 капля
2-й	2 капли
3-й	3 капли
4-й	4 капли
5-й	5 капель
6-й	6 капель
7-й	7 капель
8-й	6 капель
9-й	5 капель
10-й	4 капли
11-й	3 капли
12-й	2 капли
13-й	1 капля

Schéma použití petrolejově-ořechového extraktu (pokud není uvedeno v receptu)

Pro prevenci nemocí, celkové posílení těla a při léčbě mnoha onemocnění se extrakt užívá ve 2-3 kapkách na kousku cukru nebo ve sladkém čaji třikrát denně, nejlépe před jídlem. Standardní průběh takové léčby trvá zpravidla až měsíc, ale ne déle. Při absolvování tohoto kurzu se doporučuje zahrnout do vaší stravy čerstvé zeleninové a ovocné šťávy a vypít je denně ve sklenici třikrát denně.

Co potřebujete vědět, aby léčba byla úspěšná

Úspěšnost léčby petrolejem závisí v první řadě na samotném pacientovi, jeho kázni a vážnosti jeho přístupu k jeho zdraví. Nepochybně však hrají roli faktory, jako je obecný stav těla, věk, stupeň a forma vývoje nemoci. Tyto faktory by měly být vždy brány v úvahu. Mimochodem, bez výjimky jsou všechny prostředky a metody tradiční medicíny vždy založeny na *přísně individuálním přístupu ke každému člověku a vlastnostech jeho těla*. Petrolej zde není výjimkou.

Je však možné něco udělat, aby byla léčba co neúčinnější a nezpůsobila žádnou újmu? Ano můžeš.

Zde je několik užitečných praktických tipů, které se přímo vztahují k léčbě petrolejem.

- Užívání drog na bázi petroleje je při léčbě dětí velmi nežádoucí.

- Výživa hraje při léčbě petrolejem obrovskou roli. Současně se doporučuje zahrnout do stravy co nejvíce potravin bohatých na vitamíny a stopové prvky - různé druhy zeleniny, ovoce, obiloviny, potraviny s vysokým obsahem bílkovin.
- V době přímého průběhu léčby podle jednoho nebo druhého schématu se doporučuje konzumovat plnotučné mléko, máslo, cibuli, česnek a také rybí olej (to vše samozřejmě v rozumném množství). Med a další včelí produkty jsou také velmi užitečné.
- Je důležité pít dostatek tekutin (alespoň šest sklenic denně a lépe - více) jak během léčby, tak v určitém období po jejím ukončení.
- Nakonec bylo zjištěno, že nadbytek vápníku je důležitým faktorem úspěchu, kterého lze dosáhnout jak konzumací vhodných potravin, tak použitím doplňků stravy obohacených o tento minerál.

Absolutně kontraindikováno při léčbě petrolejem:

- kouření;
- alkohol (v jakémkoli množství);
- silný čaj nebo káva;
- podchlazení těla.

Pokud si někdo myslí, že alkohol je obecně vždy kontraindikován, doporučujeme, aby si pečlivě přečetl údaje o narkotickém účinku petroleje na nervový systém. *V kombinaci s příjmem alkoholu může být petrolej opravdu velmi škodlivý!*

Pozornost! Petrolej je kategoricky kontraindikován u osob s onemocněním jater.

Po užití petroleje uvnitř někdy dochází k pálení v žaludku, říhání, méně často nevolnost. Pamatujte si tedy: *léčivé přípravky na bázi petroleje by měly být užívány nalačno*. Po užití léku se doporučuje zdržet se jídla po dobu nejméně 2 hodin. Kromě toho je žádoucí odpočívat (sedět nebo ležet).

Před aplikací topického petroleje byste měli vždy provést kožní test, abyste zcela vyloučili možnost vzniku alergické reakce. Petrolejové přípravky je možné používat pouze při absenci kožních defektů. Mimochodem, musíte si uvědomit, že u lidí s velmi jemnou pokožkou může způsobit popáleniny bez poškození pokožky.

A na závěr ještě jedna, čistě praktická rada: po procedurách s vnějším použitím petroleje se doporučuje pokaždé namazat oblasti pokožky, které mu byly vystaveny, vazelínou nebo zvláčňujícím krémem. Tím zajistíte, že se pokožka neodlupuje.

Část II. Léčba petrolejem

Kapitola 3 Petrolej a nemoci století

V tomto případě pod pojmem nemoci století rozumíme ty nemoci, které se v naší době obzvláště rozšířily v důsledku daleko od měnících se životních podmínek (například kardiovaskulární a alergická onemocnění), nebo ty, pro které klinická medicína stále existuje nemá účinné prostředky prevence a léčby (tuberkulóza, maligní nádory).

Plicní tuberkulóza

odkaz

Léčba tohoto extrémně závažného onemocnění by měla být pouze komplexní. Kromě lékové terapie musí takový komplex určitě zahrnovat následující prvky:

- přísný režim;
- správná výživa podle zvláštního schématu;
- aero a fyto terapie;
- fyzioterapie;
- ošetření v sanatoriu.

Kurz by měl být prováděn pod dohledem lékaře a měl by být zaměřen na úplné obnovení vitálních sil v těle pacienta, jeho vytvrzení a především na zvýšení celkového imunitního stavu.

Léčba petrolejem

Recept číslo 1. Šťáva z černé ředkvičky s medem a petrolejem

VeźmĚte velkou ěernou ředkviěku a vyříznĚte jádro tak, aby se vytvořila uzavřená dutina. Roztavený teplý med (nejlĚpe vápno) se tam nalije po dobu třĚ hodin. Potom se výsledná šťáva vypustĚí a přĚdá se k ní rafinovaný petrolej (podĚl šťávy a petroleje je 10: 1).

Nástroj by měl být užíván 1 ěajovou lžĚičku 3krát dennĚ půl hodiny přĚ jídlem. Průběh takové léčby je nejmĚně 2 tĚdny, ale ne dĚle než mĚsĚc.

Recept číslo 2. Kneippovy zábaly

PřĚpravĚí se smĚs: kvĚtový nebo vápenný med (roztavený), ěištĚná síra, ěištĚný petrolej v pomĚru 2: 1: 2 a důkladně se mĚchá, dokud se nezĚíská homogennĚí hmota.

PřĚpravte roztok: na litr přĚvařenĚ vodu - 200 g stolního octa a 2 lžĚice. lžĚice obyěejné kuchyňské soli.

KůžĚ na hrudi pacienta je důkladně omyta mĚdlem a oĚřena alkoholem nebo vodkou, poté je výsledná mast aplikována (oblast srdce by měla zůstat otevřená).

PotĚ naneste hadřĚík namoěený v roztoku soli a octa a zavřĚte jej nahoře jako obklad. Pacient je zabalen v teple a nechá se dobře potit.

Po hodinĚ a půl se pokožka znovu omyje a oĚřĚ do sucha; pacientovo prádlo by mělo být vymĚněno.

TakovĚ postupy se provádĚjí dennĚ, jednou dennĚ, ne vĚce než 10 procedur v průběhu léčby. Kurz lze opakovat za mĚsĚc a půl.

Recept číslo 3. Med a šťáva z aloe s petrolejem

PřĚpravte smĚs: lipový med, šťávu z aloe, olivový olej - každý pouze 200 ml. PotĚ přĚpravte odvar z lipy (kvĚtů) a ovislých březových pupenů. VeźmĚte suchĚ drcenĚ suroviny ve stejných ěástech, promĚchejte, nalijte vroucí vodu v pomĚru sklenice vody na 1/2 šálku rostlinných surovin a nechte hodinu. PotĚ ochladĚte, vymaěkejte a přĚcedĚte. SmĚchejte smĚs s infuzĚí, udržujte ve vodní lázni po dobu 20 minut a poté nalijte 100 ml ěištĚného petroleje. Trvejte na chladném a tmavĚm mĚstĚ po dobu 2 tĚdnů v nádobĚ s vĚkem.

Schéma příjmu: 1 st. lžice 3x denně, před jídlem. Průběh léčby je 2 týdny; po týdenní přestávce se doporučuje opakovat.

Poznámka. Před každým použitím produkt protřepejte.

Recept číslo 4. Kostní vývar

Vařte hovězí kosti (nejlépe velké) bez soli. Ochladit. Vezměte výsledné želé třikrát denně, 200-300 g na dávku, přidejte 1 čajovou lžičku čistěného petroleje. Taková léčba by měla trvat 3 týdny až měsíc.

Tuberkulózní pleuréza

Následující starodávný lidový lék byl v Rusku používán od nepaměti a poskytoval dobré výsledky, srovnatelné s dnešním masovým užíváním antibiotik, pouze na rozdíl od antibiotik prakticky nezpůsobuje komplikace.

Rafinovaný petrolej se smíchá se svištěným tukem v poměru 1:20, důkladně se promíchá a nechá se vařit 24 hodin. Poté je lék připraven k použití.

Schéma recepce: 3krát denně, půl hodiny před jídlem, 1 prosince. lžice na recepci po dobu jednoho týdne. Po třídenní přestávce se kurz opakuje.

Poznámka. Někteří léčitelé doporučují pro druhý postup léčby použít lék vyrobený podobným způsobem, ale místo svišťového tuku použijí jehněčí tuk.

Bronchiální astma

odkaz

Bronchiální astma je onemocnění alergické povahy, v jehož klinickém obrazu jsou záchvaty astmatu ústřední (je obtížné nevdechnout, ale vydechnout). Tyto záchvaty jsou způsobeny křečemi průdušek, otokem jejich sliznic a zvýšenou sekrecí hlenu.

Kurz je cyklický, fáze exacerbace (útoky) jsou nahrazeny remisi (relativní odpočinek). Široká škála alergenů může způsobit záchvat bronchiálního astmatu, od běžného domácího prachu a pylu až po mikroorganismy.

Útok začíná častěji v noci nebo brzy ráno - nejprve se objeví bolestivý kašel bez sputa a poté se rozvine typický obraz dušnosti, zatímco dýchání je hlučné se sípáním. Útok bronchiálního astmatu se zastaví nejčastěji podáním bronchodilatačních léků inhalací - pomocí kapesních inhalátorů. Pokud však útok nelze zastavit samostatně, může se stav pacienta postupně zhoršovat - až k rozvoji takzvaného status asthmaticus. V tomto stavu musí být okamžitě přivolána sanitka a v nemocničním prostředí je zpravidla nutná další léčba. Všichni pacienti s bronchiálním astmatem by měli být pod neustálým dohledem praktického lékaře nebo alergika a měli by být léčeni zvláštním způsobem. V alternativní medicíně však existuje mnoho receptů a metod léčby této nemoci, které byly mnohokrát testovány a ve značném počtu případů jsou skutečně účinné. Například jsou široce používány různé typy dechových cvičení (podle Strelnikové, Buteyko atd.), Akupunktura a samozřejmě bylinná medicína.

Léčba petrolejem

Při léčbě bronchiálního astmatu petrolejem je třeba nejprve zohlednit dva body. Zaprvé, astma je onemocnění s výraznou alergickou složkou, proto je nutný předběžný alergický test. Zadruhé, petrolej má poměrně specifický zápach, který sám o sobě může u některých pacientů způsobit záchvat.

Léčba bronchiálního astmatu petrolejem se provádí podle standardního schématu č. 2 - šetná volba.^[2]

Někteří léčitelé navíc doporučují používat tření na hrudi, při kterém se používá směs rafinovaného petroleje s olivovým nebo tekutým parafinem (ve stejných částech).

Nakonec v některých případech dává kombinované použití petroleje s terpentýnem vynikající účinek.^[3]

Cévní mozková příhoda nebo akutní infarkt myokardu

Po přenosu těchto nemocí se provede léčba podle následujícího schématu.

Na 1/2 šálku teplé převařené vody, 2 kapky čištěného petroleje. Užívejte tento lék 3krát denně, nejméně hodinu před jídlem po dobu 2 týdnů. Tento kurz lze opakovat, ale až po měsíční pauze.

Celkem dobrých výsledků se dosáhne použitím extraktu z ořechů a petroleje podle standardního schématu č. 2 (možnost šetření).

Onkologická onemocnění

Předtím, než budeme hovořit o konkrétních metodách léčby, je třeba čtenáři připomenout, že ve všech případech je naprosto nezbytné nejprve stanovit přesnou diagnózu. To může provést pouze onkolog.

Léčba petrolejem se příznivě srovnává s mnoha dalšími nekonvenčními metodami v tom, že ji lze velmi úspěšně kombinovat s jinými terapeutickými metodami. Zdá se, že to je důvod, proč je petrolej široce používán v lidové a alternativní medicíně k léčbě maligních nádorů.

Čtenář by si však měl být vědom, že jednoznačně pozitivní a trvalý výsledek izolované terapie s petrolejovými přípravky je dán pouze takovými prostředky, jako je například Todikampa, není možné je vyrobit doma.

Na druhou stranu se také úspěšně používá čištěný petrolej a jeho tinktura na vlašských ořechech (extrakt) v kombinaci s poměrně velkým arzenálem léčivých rostlin a bylin dostupných v tradiční medicíně.

Silná protinádorová aktivita byla prokázána zejména při kombinovaném příjmu petroleje s infuzí chaga (břízy). V tomto případě se purifikovaný petrolej používá podle úplného schématu, jak je popsáno na začátku knihy, a infuze chaga - sklenice 3krát denně, půl hodiny před jídlem. Průběh takové léčby trvá čtyři týdny, poté infuze chaga pokračuje další měsíc. Doporučuje se provádět léčbu ne samostatně, ale pod dohledem odborníka. To je způsobeno skutečností, že léčbu podle tohoto schématu nelze kombinovat s příjmem jednotlivých léků - především se jedná o antibiotika řady penicilinů.

Dnes se aktivně vyvíjí mnoho metod kombinovaného použití petroleje s jinými látkami při léčbě nádorů a protinádorový účinek různých rostlin zaujímá důležité místo v celkové struktuře komplexní terapie. Tato metoda, jako jediná metoda léčby onkologických onemocnění, by měla být používána s velkou opatrností: tyto léky jsou zpravidla silné a často jednoduše jedovaté.

Jedním z nejvýraznějších příkladů je vývoj renomovaného léčitele V. Tiščenka, kdy je petrolej zařazen do jednoho nebo druhého léčebného režimu s hemlockovými skvrnitými léky. Hemlock je extrémně jedovatá rostlina a zde by měl být čtenář také varován před samoléčbou: pokud nebudete dodržovat časem prověřené a klinické zkušenosti, zejména dávky, můžete si poškodit zdraví. Níže je uveden krátký seznam těch rostlin a bylin, které dobře fungují při ošetření petrolejovým extraktem z vlašských ořechů (kompletní schéma) a jejich použití není tak toxické ani nebezpečné jako jedlovec. Tyto zahrnují:

- strom podobný aloe;
- šípek hnědý (ovoce);
- *Rhodiola rosea* (oddenek, kořen);
- pelargonie červené krve - odvar z oddenku;
- ptačí horal (ledvinová tráva);
- *Angelica čínská*;
- oregano - (infuze květin) je účinná u sarkomů;
- hřebíček;
- třezalka tečkovaná;
- kalina obecná;
- bílý leknín (bílá orientální lilie);
- malý lopuch;
- Tatarská cibule - cibule a mletá část;
- pikantní pryšec;
- divoká mrkev - kořen a semena;
- léčivé měsíčky;
- jmelí;
- pelyněk obecný a pelyněk hořký;
- tansy obecný, divoký mountain ash - ovoce;
- velký jitrocel - listy, šťáva ze stonku;
- křídlatka ptačí (křídlatka) - tráva;
- bahenní sušička;
- pichlavý zubní kámen;
- voňavá fialová;
- divoká čekanka;
- chaga, bříza.

Kapitola 4 Vnější použití petroleje

Kosmetické vady

Lupy

Lupiny jsou tvorba malých šupin na pokožce hlavy. Díky suchým šupinám pokožky vypadají vlasy neupravené a proti lupům není snadné bojovat.

Seborrhea tuku

Seborrhea je stav kůže, kdy se póry vylučuje mnohem větší množství sekrece mazových žláz kůže, než je obvyklé. Často je to kvůli jednomu nebo druhému porušení obecného metabolismu, nedostatku vitamínů atd. Prvním příznakem seborey je výrazné zvýšení sekrece mazu na obličeji, zejména v záhybech křídel nosu a také často na pokožce hlavy. Někdy je postižena kůže na zádech nebo na hrudi. Zároveň se pokožka leskne a vlasy získávají mastný a neupravený vzhled. Ti, kteří trpí seboreou, se často musí poradit s dermatologem.

Oba tyto stavy jsou velmi účinně léčeny čištěným petrolejem a technika je stejná, proto jsou obě patologie prezentovány společně, i když jejich původ je odlišný.

Léčba petrolejem

Balzám na alkoholový olej

Složení tohoto produktu je velmi jednoduché. Jedná se o směs petroleje s ricinovým olejem a vodkou v poměru 1: 2: 10.

Složení se vtírá krouživými pohyby do pokožky hlavy asi 2–3 hodiny před umytím vlasů. Pokračujte v léčbě až do úplného uzdravení (obvykle ne déle než měsíc).

Extrakt z kořenů lopuchu petrolejem

Pro 20 g suchých nasekaných kořenů lopuchu - 200 ml olivového nebo palmového oleje. Trvejte na tmavém místě po dobu nejméně 2 týdnů, poté nalijte 1 polévkovou lžici. Lžíce petroleje, dobře protřepe a nechá se další týden.

Když je produkt připraven, použijte jej stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Nálev heřmánkových květů je po dlouhou dobu oblíbeným prostředkem proti lupům. Někteří tradiční léčitelé doporučují přidávat petrolej k urychlení účinku.

Nálev heřmánkových květů s petrolejem

Metoda vaření. 1/2 šálku suchých nasekaných rostlinných materiálů, nalijte 2 šálky vroucí vody a vařte dalších 10 minut. Poté odstraňte z tepla, nalijte 1 čajovou lžičku čištěného petroleje a dobře protřepejte, poté nechejte 2 hodiny. Ochladte, přecedte přes tenkou látku. Pravidelně si umyjte vlasy přidáním výsledného produktu do vody.

Plešatost, vypadávání vlasů

Pro 20 g suchých drcených kořenů velkého lopuchu - 200 ml olivového oleje. Trvejte na chladném a tmavém místě po dobu jednoho týdne a občas se třepejte. Po uplynutí této doby smíchejte s petrolejem v poměru 2: 1.

Směs by se měla vtírat do vlasových kořínek 2 hodiny před praním, jednou týdně. Průběh léčby je obvykle asi 3 měsíce.

Místo olejového extraktu z kořenů lopuchu můžete také použít vodnou infuzi oddenků kalamusu - 1 polévkovou lžici. Lžíci drcených suchých surovin ve sklenici

vroucí vody. Ochlad'te, vypus't'te. Podíl petroleje a způsob aplikace jsou podobné těm popsaným výše.

Další recept na tradiční medicínu: vezměte jednu část šťávy z aloe (rostlina musí být nejméně 3 roky stará), ricinový olej a med z másla (předem rozpustit ve vodní lázni). 5. článkem přidejte 1 lžičku čištěného petroleje na lžíce směsi a důkladně promíchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu.

Vmasírujte do pokožky hlavy půl hodiny před umytím vlasů.

Bradavice

Bradavice jsou benigní výrůstky na kůži. Mohou však způsobit nepříjemnosti, a to především proto, že nevypadají příliš esteticky. Klinická medicína s nimi bojuje chirurgickými metodami - používají elektrokoagulaci, kapalný dusík, kyseliny. U bradavic na chodidle se často používá skalpel.

Přesto existuje dostatek důkazů, že bradavice zmizí z toho, že je jednoduše potřete extraktem z ořechů a petroleje (způsob výroby tohoto léku je podrobně popsán v příslušné části).

Další populární recept : naneste směs čerstvě vymačkané šťávy z celandinu (používá se celá rostlina) na mazání bradavic přidáním vyčištěného petroleje v poměru 1 : 5.

Kukuřice

Monitorování stavu pokožky nohou, její udržování v dobrém stavu je jedním z klíčových hygienických pravidel obecně, ale zejména se tato otázka samozřejmě týká žen. V kosmetických salonech jsou mozoly, kuří oka a keratinizované oblasti pokožky odstraněny pomocí sofistikovaných nástrojů a prostředků, i když to samé lze udělat doma, aniž by došlo k nepříjemným pocitům, za použití stejného petroleje.

K tomu je dostačující jednou denně (nejlépe večer, před spaním) každý den (řekněme po práci) udělat koupel nohou z rafinovaného petroleje - nezapomeňte, že doba takového postupu nesmí překročit 10 minut.

A k odstranění staré kukuřice tento recept pomůže: vezměte petrolej, granulovaný cukr a ledek ve stejných částech, rozemlejte, dokud se nezíská homogenní hmotu, a rozložte na kukuřici po dobu půl hodiny, poté se produkt omyje teplou vodou a mýdlem. Zpravidla stačí na zmírnění kukuřice týden nebo dva, poté už není těžké se jí zbavit.

Lišejník

Nejběžnější lichen planus, pityriasis a růžový lišejník. Je to chronické kožní onemocnění; Abyste se zbavili nepříjemných skvrn, musíte zpravidla vyhledat pomoc dermatologa.

Tradiční medicína však již dlouho zná mnoho různých způsobů léčby lišejníků, včetně použití petroleje. Zde je nejběžnější recept: pro tři části rybího oleje vezměte

jednu část petroleje a důkladně promíchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu. Výsledný produkt se aplikuje přímo na postiženou oblast jednou denně po dobu jednoho týdne. Doba trvání každého postupu závisí na individuální citlivosti pokožky.

Kožní trauma

Celkový povrch lidské kůže je poměrně velký, ale jejich hodnota je skutečně neocenitelná: pokožka chrání před dehydratací, přímým vystavením slunečnímu záření; hraje velmi významnou roli jako součást dýchacích (kožní dýchání) a vylučovacích (potních žláz) systémů. Je to pokožka, která chrání naše tělo před různými mechanickými poškozeními: oděrky, škrábance, řezné rány, třísky, oděrky, modřiny (hematomy) atd. A začneme úrazy.

Poranění kůže, i když jsou běžná, nejsou v žádném případě bezpečná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zvažme některé typy takových zranění, než přejdeme ke skutečným kožním onemocněním.

Modřiny a modřiny

Nejsou zdaleka tak neškodné, jak by se mohlo zdát. Před zahájením domácí léčby se ujistěte, že hematom nevyžaduje kvalifikovaný lékařský zásah. Nezapomeňte, že modřiny, které se pravidelně objevují v různých částech těla, mohou být příznakem vývoje některých závažných onemocnění.

Třísky

Dlouho bylo poznamenáno, že pokud je pokožka nad třískou mazána čistěným petrolejem, pak po půl hodině štěpka vyjde na povrch a lze ji snadno odstranit běžnou pinzetou bez dalšího poranění kůže, jako je tomu u jiných metod odstraňování.

Hmyzí štípnutí

U lidí s alergickými reakcemi může být kousnutí hmyzem extrémně nebezpečné. Při prvních známkách nevolnosti, zvracení, dušnosti, křečí, závratí byste měli vyhledat lékařskou pomoc.

U bodnutí včel a čmeláků může v ráně zůstat bodnutí, které je nutné okamžitě odstranit. Skus můžete otřít vatovým tamponem namočeným v amoniaku.

Kousnutí klíšťaty jsou extrémně nebezpečná, protože jsou nositeli mnoha infekcí. Po nalezení klíštěte na těle je nutné jej odstranit pinzetou a vyhledat lékaře. Teprve poté můžete začít léčit kousnutí domácími prostředky.

Popáleniny

U těžkých popálenin, zejména na velkých plochách, je bezpodmínečně nutná lékařská pomoc. Do příjezdu sanitky je nejlepší nepodniknout žádné kroky k

samoléčbě, ledaže by došlo k šoku a vyžadovalo umělé dýchání nebo stlačení hrudníku. Nikdy neodstraňujte puchýře na spáleném povrchu.

U menších a povrchových popálenin můžete spálenou oblast ochladit ponořením do studené vody nebo pod tekoucí vodou.

Vzhledem k významným zdravotním rizikům spojeným s omrzlinami a popáleninami lze bylinnou léčbu zahájit až po konzultaci s lékařem.

Omrzlina

Jedná se o dostatečně vážná a nebezpečná zranění k samoléčbě. Pokud máte podezření na omrzliny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. První naléhavou pomoc si však můžete a měli byste poskytnout sami. Snažte se být co nejdříve v teplé místnosti, převlékněte se do suchého oblečení a omrzlou část těla zahřejte alespoň na půl hodiny ponořením do teplé (37–39 ° C), nikoli však horké vody. K zahřátí čela, nosu a tváří použijte vodní obklady. Nikdy nepoužívejte silné zdroje tepla nebo tření sněhu na omrzlinách.

Poškození a kožní onemocnění

Existuje mnoho kožních onemocnění: dermatitida, dermatózy, psoriáza, různé vyrážky (infekční a alergické povahy) atd. Začněme však kožními lézemi - modřinami, modřinami, ranami.

Modřiny. Podvrtnutí, podvrtnutí

Infuze meruňkových jader na petrolej

Nalijte drcená meruňková jádra petrolejem (1 lžíce surovin na 100 ml petroleje). Výsledný produkt se nalije do nádoby s víčkem a trvá na chladném tmavém místě po dobu nejméně 2 týdnů za denního třepání.

Když je přípravek připraven, lubrikují bolestivé a poraněné oblasti kůže, klouby a modřiny.

Krémy na silné bolestivé modřiny

3 lžíce. lžíce sušených a nasekaných bylin celandinu se nalijí 2 šálky vroucí vody a trvají na tom, že v nádobě s víkem jsou zabaleny po dobu 2 hodin. Poté nalijte do infuze 1 polévková lžíce. lžíci petroleje a necháme vychladnout.

V napjatém prostředku jsou tampony z bavlněné gázy navlhčeny a aplikovány na bolavé místo.

Pleťové vody pro rozsáhlý hematom

Připravuje se směs: vlašovičnick - tři díly, hořké pelyněk (tráva) - jeden díl. Suché suroviny dobře rozdrťte a promíchejte, poté vezměte 1 polévkovou lžíci. lžíci směsi a nalijte 25 g vodky, promíchejte a trvejte 15 minut. Poté nalijte sklenici vroucí vody, nalijte 1 polévkovou lžíci. lžíce petroleje a trvají na tom, zabalené, po dobu jedné hodiny v nádobě s víkem. Ochlaďte, vypusťte.

Ve výsledném produktu se navlhčí vatový tampon a aplikuje se na postiženou oblast. Tampony se mění, jak schnou. Celková doba trvání procedury není více než hodinu.

Ze stejného důvodu můžete použít mast připravenou podle následujícího receptu:

1 polévková lžíce. lžíce třezalky a 1-1,5 lžíce. lžíce byliny celandinu (suché drcené suroviny) dobře promíchejte, nalijte 1 dec. lžíce petroleje a rozemele se rozpuštěným vepřovým sádlem, dokud nevznikne homogenní hmota.

Aplikuje se v tenké vrstvě na poškozené místo pokryté ubrouskem. Udržujte po dobu 1-2 hodin.

Odvar z jarní prvosienky

K výrobě odvaru se nepoužívá celá rostlina, ale pouze oddenek.

Na 1/2 šálku suchého drceného rostlinného materiálu - 300 g vroucí vody. Udržujte na nízké teplotě nebo vodní lázni po dobu půl hodiny, poté odstavte z tepla, nechte vychladnout a nalijte 1 dec. lžíce rafinovaného petroleje.

Okamžitě přeceďte a na místo poranění naneste ubrousek namočený v produktu o teplé nebo pokojové teplotě.

Hnisavé a špatně se hojící rány, trofické vředy

Hnisavé rány

Připravte směs: na 500 ml slunečnicového oleje - 2 lžíce. lžíce čerstvě vymačkané šťávy (celá rostlina) vlašovičnick a 2 lžíce. lžíce petroleje.

Dobře promíchejte a nechte týden na chladném a tmavém místě.

Ubrousky, hojně namočené v léku, se aplikují na ránu a zajistí se obvazem. Obvaz by se měl měnit dvakrát denně, přičemž je důležité pokaždé nechat povrch rány „odpočinout“ - ponechat jej otevřený pro přísun kyslíku po dobu nejméně 30–40 minut.

Složení musí být pokaždé protřepáno, než v něm navlhčíte ubrousek. Léčba pokračuje podle tohoto schématu, dokud pacient nepocítí výrazné zlepšení.

Vředy

2 lžíce. lžíce čerstvé šťávy vymačkané ze stonku vlašovičnicku by měly být nality do 350-400 ml vodky a dobře protřepány.

Trvejte na chladném a tmavém místě po dobu jednoho dne, poté nalijte 20 ml čištěného petroleje, protřepejte a nechte působit další čtyři dny.

Kompozice se aplikuje na gázové obvazy, které se aplikují na postiženou oblast a zajistí se obvazem. Obvaz měňte dvakrát denně, pokaždé nechte povrch rány „dýchat“ asi půl hodiny. Složení musí být před použitím vždy protřepáno. Léčba pokračuje, dokud se neobjeví známky jasného zlepšení.

Při léčbě vředů se doporučuje při aplikaci obvazu namazat okraje povrchu rány čištěným petrolejem.

Dlouhodobě nehojící se rány

Nalijte 50 g čerstvých kořenů lopuchu sklenicí rostlinného (nejlépe olivového, rakytníkového) oleje a nechte působit 24 hodin.

Poté nalijte 1 dec. lžíci čištěného petroleje, dobře protřepejte, nechejte na chladném tmavém místě další den, poté vařte.

Ochlaďte, důkladně napněte.

Navlhčete bavlněný gázový tampon a naneste na ránu a zajistěte ji lehkým obvazem. Uchovávejte 2 dny, střídejte dvakrát denně, pokaždé s půlhodinovou přestávkou.

Podle některých zdrojů může být kurz opakován za týden (a tak dále až třikrát až čtyřikrát), ale v tomto případě by měl být mezi rány aplikován obklad s čerstvou šťávou z aloe (rostlina musí být nejméně 3 roky stará).

Kousnutí hmyzem, paraziti

Svrab

odkaz

Toto onemocnění je způsobeno klíštěm. Parazit - bělavé barvy, velikosti máku - žije a množí se pouze v lidské kůži. Svrab je nakažlivá nemoc; k infekci dochází buď přímým kontaktem, nebo ložním prádlem, oblečením.

Ženský klíště dělá průchod v horních vrstvách kůže, ve kterém snáší vajíčka. Zralé larvy a samci žijí na kůži; nesnesitelné svědění se vyvíjí v důsledku kousnutí, což velmi rychle vede k poškrábání. Svědění je obzvláště závažné, obvykle v noci.

Navenek se svrab projevuje výskytem skupin malých červených pupíků na kůži. Klíště přenášené pasáže jsou viditelné jako klikaté tmavé čáry; obvykle jsou obklopeny škrábanci a oděrkami. Často na konci mrtvice je viditelná bublina, ve které je bílá tečka - ženský klíště.

Oblíbenou lokalizací zavádění roztoče svrab je interdigitální prostor, břicho, vnitřní strana stehen, genitálie a bradavky (zejména u žen).

Léčba petrolejem

Petrolej velmi aktivně bojuje proti původci svrabů - svrabům. V zásadě se používají dva typy léčby: místní (masti) a obecná (koupele).

Mimochodem, výhody petroleje při léčbě svrabů uznává také oficiální medicína. Níže uvedený recept na masti lze objednat ve vaší lékárně na lékařský předpis. Ale můžete si to uvařit sami.

Složení: petrolej - 6 ml; čištěná síra - 6 g; zelené mýdlo - 1 g; křída (jemný prášek) - 5 g. Všechny tyto přísady musí být velmi důkladně promíchány, dokud se nezíská homogenní hmota s vhodným masťovým základem (hustý rostlinný olej nebo lanolin) v množství 25 g.

Masť se nanáší na postižené oblasti pokožky dvakrát denně ve silné vrstvě. Je vhodné zakrýt horní část čistou gázou.

Další recept na výrobu masti proti svrabům je již z arzenálu tradiční medicíny.

Chcete-li připravit mast na 10 g mastičho základu (často vazelíny), musíte si vzít: petrolej - 2 polévkové lžíce. lžíce, čerstvě vymačkaná šťáva z celandinu - 1 polévková lžíce. lžíce, suché nasekané bylinky - 1 polévková lžíce. lžíce. Mast'ový základ se doporučuje předem roztavit na velmi malém ohni nebo na vodní lázni, nechat jej mírně vychladnout a důkladně promíchat se zbytkem ingrediencí.

Způsob aplikace je podobný předchozímu receptu.

Obzvláště dobře se však osvědčily koupele s přídavkem petroleje a speciálních bylinných přípravků, které lidé již dlouho používají k léčbě svrabů.

Níže uvádíme čtyři recepty na tyto poplatky.

1. Bezinka (květiny), lékořice (kořen), fenykl (ovoce) - jen jedna část. Vlastovičnick (bylina) - tři části. Všechny komponenty jsou suché a frézované.

2,5 dílu šalvěje (list), 5 dílů černého rybízu (list), jedné části heřmánku (květiny), tří částí dubové kůry, jedné části vlastovičnickové byliny, pěti částí lopuchu (kořen), tří částí bahenního kalamusu (oddenku). Všechno je suché, frézované; důkladně promíchat.

3. Šípek (ovoce), slaměnka (květiny), heřmánek (květiny) - každá po jedné části; vlastovičnick byliny - 10 dílů. Vysušte, rozemlejte, promíchejte.

4. Vlastovičnick (tráva), pampeliška obecná (kořen), třezalka tečkovaná (tráva) - každá po jedné části; dubová kůra, provázek, bylinková tymián - na pět částí. Rozdrobte suché suroviny a důkladně promíchejte.

Nyní vám řeknu, jak připravit skutečnou koupel.

Vezměte kteroukoli z výše uvedených náplní v množství jedné a půl sklenice a nalijte vodu 1-1,5 cm nad povrch suroviny. Přidejte 1 polévkovou lžici. lžíce petroleje, promíchejte. Přiveďte k varu, odstavte z ohně a nechejte alespoň 3 hodiny v nádobě s pevným víkem a pevně ji zabalte. Připravte koupel s teplou vodou. Vývar přeced'te přes plátno a nalijte do vody.

Ve vaně byste měli ležet alespoň 15 minut (ne však déle než půl hodiny).

Kromě toho je šťáva z pelyňku mezi lidmi velmi populární při léčbě svrabů, kterými lubrikují postižené oblasti pokožky - tato metoda je vhodná pro koupele (ráno - šťáva, večer - koupel).

Je třeba si uvědomit, že jednou z nezbytných podmínek pro úspěšnou léčbu jsou hygienická opatření. Veškeré prádlo musí být důkladně povařeno a vypráno; svrchní oděvy - ošetřujte v dezinfekční komoře. Je nesmírně důležité, aby v případě ohniska nemoci (škola, internát) podstoupili léčbu všichni pacienti současně.

Pedikulóza

odkaz

Projevy - svědění v místě kousnutí, jako výsledek - vícenásobné poškrábání a později - a pustulární vyrážky. Vši se šíří z člověka na člověka prostřednictvím oblečení, spodního prádla, domácích potřeb a přímého kontaktu. Pedikulóza jako nemoc je nebezpečná, protože vši jsou velmi často nositeli řady nemocí, včetně nebezpečných (například tyfus).

Léčba petrolejem

Pokud jde o vši, petrolej oprávněně nahrazuje nejosvědčenější a nejúčinnější lék. Existují dvě léčby.

Metoda aplikace

Namažte dobře umyté vlasy petrolejem (je vhodné to udělat podél pramenů, až po samé kořeny), poté si hlavu na půl hodiny zabalte hustým šátkem. Poté intenzivně česají jemným hřebenem, aby odstranili co nejvíce hnízd, a poté si vlasy umyjí velkým množstvím horké vody a mýdla. Tento postup se několikrát opakuje až do úplného zotavení.

Metoda aplikace emulze

K získání emulze lze použít dva recepty:

- Smíchejte rafinovaný petrolej se slunečnicovým nebo lněným olejem v poměru 1: 1.

- Nařeďte petrolej (20 g) a zelené mýdlo (15 g) v 1/3 šálku horké vody.

Emulze se nanáší na vlasy a rovnoměrně se rozprostírá vatovým tamponem, poté je hlava pokryta plastovou fólií a přehozena šátkem. Doba expozice (expozice) - podle různých zdrojů, od 3 do 6 hodin. Po uplynutí této doby by měly být vlasy důkladně vyčesány častým hřebenem a poté alespoň dvakrát důkladně omyty teplou vodou a mýdlem.

Po každém takovém postupu se doporučuje osprchovat se a vyměnit ložní prádlo a spodní prádlo.

Kožní choroby

Furunkulóza

U furunkulózy se osvědčila následující lidová receptura: postižené oblasti pokožky jsou jednou denně potřeny čištěným petrolejem, dokud není zcela vyléčen. S vředy na obličeji nelze tento lék vždy doporučit kvůli možnému podráždění jemné pokožky.

Ekzém

odkaz

U tohoto onemocnění je ovlivněna papilární vrstva epidermis. Důvody pro vývoj nejsou zcela jasné, ale přítomnost alergického faktoru je nepochybná. Onemocnění se projevuje hojnými vyrážkami malých bublin, které prasknou a na jejich místě jsou erozní povrchy pokryté průhlednými malými kapkami kapaliny. Pacienti trpí silným svěděním; ekzém má dlouhý opakující se průběh.

Léčba petrolejem

Recept číslo 1

Vezměte 3 lžíce. lžíce sušeného kořene pampelišky a lopuchu, nakrájejte a důkladně promíchejte. Poté postupně přidávejte rafinovaný petrolej a směs neustále důkladně mlejte (nejlépe připravit v dřevěné nebo porcelánové maltě). Celkové množství petroleje je 150 ml. Takto získaný produkt by měl být skladován na chladném a tmavém místě; nádoba by měla mít dobře lapované víko.

Přípravek se nanáší na postiženou pokožku jednou denně, v noci. Nahoře naneste těsný obvaz nebo obalte hustým hadříkem a zafixujte ho omítkou.

Ráno by měly být zbytky léku opatrně odstraněny vatovým tamponem namočeným v teplé vodě. Je žádoucí, aby doba takového kurzu nepřesáhla týden. Po třídenní přestávce lze kurz opakovat.

Recept číslo 2

Připravte si nálev: 1/3 šálku sušené a práškové dubové kůry nalijte 100 ml rostlinného oleje (nejlépe olivového), nalijte 1 dec. lžíce petroleje, dobře promíchejte. Trvejte na chladném a tmavém místě po dobu jednoho týdne, poté dobře vypusťte.

Způsob aplikace je podobný jako u předchozího receptu.

Erysipelas

Jedná se o infekční onemocnění, které vyžaduje léky předepsané lékařem. Praxe a zkušenosti tradiční medicíny však ukazují, že petrolej je vynikajícím doplňkem léčby.

Postižené oblasti pokožky jsou potřeny čištěným petrolejem 3-4krát denně, ponechány po dobu 10 minut a poté omyty. V procedurách můžete pokračovat bez přerušování nejdéle 3 dny po sobě, poté si dejte týdenní přestávku.

Psoriáza odkaz

Toto onemocnění je charakterizováno šupinatými kožními vyrážkami ve formě hustých uzlin. Psoriáza je velmi rozšířená; Klinická vědecká medicína se nicméně nemůže pochlubit ani účinnými terapeutickými prostředky, ani přesným porozuměním příčin rozvoje onemocnění. Psoriáza je obecně velmi obtížně léčitelná. Často to začíná úplně náhle, na pozadí úplného zdraví.

Léčba petrolejem

Petrolej se v lidovém léčení dlouhodobě používá v boji proti psoriáze. Byl prokázán jistý, poměrně stabilní pozitivní účinek použití extraktu z vlašských ořechů a petroleje pro vnější i vnitřní použití v kombinaci s intenzivní vitaminovou terapií. Schéma použití extraktu je v této knize uvedeno ve dvou verzích. Dobrý účinek je navíc pozorován při použití externě speciálně připraveného reproduktoru.

Složení: ořechovo-petrolejový extrakt, březový dehet, rybí olej (v poměru 1: 3: 2). Ingredience důkladně promíchejte a okamžitě aplikujte na postiženou pokožku. Procedura se provádí jednou denně. Průběh léčby není delší než 2 týdny.

Plísňové nemoci

Pokud je kůže nohou postižena plísní, je účinný následující lék.

Na 100 g rafinovaného petroleje - 50 g celandinového popela (celá rostlina). Dobře promíchejte, protřepejte a vyluhujte 2 týdny na chladném a tmavém místě. Po uplynutí této doby zahřívejte kapalinu ve vodní lázni po dobu půl hodiny. Ochlad'te, dobře vypus'tte.

Toto činidlo se používá k mazání lézí houbou dvakrát denně: ráno a v noci. Před zákrokem se doporučuje nohy lehce napařit.

Nemoci pohybového aparátu

Artritida (zánět kloubů)

U zánětlivých onemocnění kloubů se takový recept osvědčil.

Smíchejte vyčištěný petrolej s jedlovým olejem (ve stejných částech) a vtírejte do pokožky na místech s největší bolestí.

Tyto postupy se zpravidla provádějí před spaním, aby bylo možné teplou zábal bolavého kloubu po celonočním tření. Musíte produkt otřít do sucha po dobu 10-15 minut. Průběh léčby je týden.

Důsledky zlomenin a zranění

Doporučuje se potřít vlašsko-petrolejovou tinkturou. Třete kůži po místě poranění; tinktura se otře do sucha, načež se potřená oblast pokožky teple zabalí. Nejlepší účinek je dán takovými procedurami: jednou denně (nejlépe v noci) každý druhý den - po dobu 2 týdnů (7 až 8 procedur v průběhu léčby). Po měsíční přestávce lze kurz opakovat.

Tato metoda funguje dobře s jakoukoli jinou terapeutickou modalitou - například s fyzioterapií, tepelným ošetřením atd.

Osteochondróza

S touto patologií se metoda kombinovaného použití petroleje s terpentýnovým třením dokonale osvědčila. (Tento recept je podrobně popsán v části Přílohy této knihy pro terapeutické použití terpentýnu.)

Pata podnět

Patní ostruha je hrotovitý růst kostní tkáně na povrchu patní kosti. Existuje několik důvodů pro vznik ostrohy: zranění, nadměrný stres, těsné boty atd.

Pacienti trpí silnou nesnesitelnou bolestí; někdy dokonce trpí obecná mobilita. V některých případech je také možný zánětlivý proces.

Existuje starý recept na ošetření podpatků pomocí petroleje.

Je nutné vařit cibulovou kaši (stačí jedna středně velká hlava), přidat asi 1 čajovou lžičku petroleje, dobře promíchat a aplikovat na bolavé místo. Uzavřete horní část obvazem a zafixujte (k tomuto účelu je vhodné použít starou vlněnou ponožku).

Průběh léčby je obvykle až 2 týdny. S dobrou snášenlivostí s pokožkou však lze pokračovat až měsíc: během tohoto období dochází ve velké většině případů ke zlepšení.

Před každým takovým postupem se doporučuje napařovat nohy v teplé lázni.

Kapitola 5 Petrolej na různé nemoci

Anémie (anémie)

S touto patologií má tradiční medicína velmi účinný kombinovaný lék na bázi petroleje a sběru léčivých bylin.

Charakteristickým rysem tohoto receptu je, že bylinný nálev a rafinovaný petrolej (podle schématu) je třeba brát samostatně.

Bylinkový recept: šípek hnědý (ovoce) - 2 díly; polní penny (oddenek) - 1 díl; Rhodiola rosea (kořen) - 1 díl.

Všechny součásti dobře rozdrobte a promíchejte, nalijte sklenici vroucí vody a nechte 2 hodiny (nejlépe v termosce). Poté ochlaďte a přeced'te.

Petrolej se užívá podle schématu ráno na prázdný žaludek. Výše uvedená kolekce je 3krát denně s jídlem, 1/2 sklenice na recepci. Průběh léčby je 2 týdny. Po týdenní přestávce lze kurz opakovat.

Nemoci štítné žlázy

Nejprve je třeba poznamenat, že léčbu patologie štítné žlázy petrolejem lze doporučit pouze za podmínky, že je zcela vyloučena pravděpodobnost maligního růstu. Principy léčby rakoviny mají svá specifika a vyžadují samostatné zvážení.

Nicméně, například v případě difúzní strumy, se ošetření petrolejem používá docela úspěšně.

Recept číslo 1

Dobrý terapeutický účinek je dán krátkodobými (ne delšími než 10 minutami) aplikacemi rafinovaného petroleje smíchaného ve stejných částech s olivovým nebo vazelínou na přední straně krku.

Tato metoda léčby vyžaduje předběžný kožní test na alergickou reakci.

Recept číslo 2

Z květů hlohu se připravuje olejový extrakt: na sklenici suchých drcených surovin - 3 sklenice rostlinného oleje, trvejte nejméně 3 týdny na tmavém a chladném místě. Poté nalijte 2 lžíce. lžíce rafinovaného petroleje a nechte další týden. Po uplynutí této doby lék přeced'te a vypus'te do nádoby z tmavého skla.

Vezměte 1 čajovou lžičku produktu třikrát denně půl hodiny před jídlem po dobu jednoho měsíce. Po každém týdnu nepřetržitého užívání se doporučuje udělat si třídní přestávku.

V Rostově na Donu žije a pracuje známý lékař, kandidát lékařských věd, endokrinolog Viktor Dmitrievič Kazmin. Jako lékař nejvyšší kategorie, vedoucí oddělení velké nemocnice, studuje tradiční medicínu již více než 40 let; na toto téma vydal mnoho knih - o léčivém využití peroxidu vodíku, zlatého kníru, různých rostlin a bylin. A ne tak dávno byla vydána jeho kniha o petrolejové terapii.

Vzhledem k tomu, že V.D. Kazmin jako endokrinolog je významným odborníkem v oblasti onemocnění štítné žlázy, je nepochybně zajímavý jeho názor na léčbu této patologie pomocí petroleje.

Ve své knize poznamenává, že při léčbě endokrinních onemocnění je petrolej nejúčinnější právě v případě patologie štítné žlázy a přímo doporučuje petrolej při léčbě tyreotoxikózy neboli Gravesovy choroby.

Recept číslo 3 (podle V. D. Kazmina)^[4]

U toxické strumy mají obklady z rafinovaného petroleje dobrý účinek, pro který berou petrolej a smíchají ho s olivovým olejem. Výsledná směs se aplikuje na tkáňový lalok a aplikuje se 15–20 minut na přední povrch krku (v oblasti projekce štítné žlázy).

K přípravě komprese je lepší použít plátno složené do čtyř vrstev. Výslednou směsí je namazán (impregnován) a nanesen na oblast štítné žlázy. Nahoře se umístí izolační vrstva z polyethylenu, poté izolační vrstva z tlakové vlny. Kompresa je fixována obvazem. Ošetření lze provádět denně i každý druhý den. Léčba se provádí po dlouhou dobu - až do výrazného zlepšení stavu. Pokud pacient dobře snáší předepsanou petrolejovou terapii, lze obklady uchovávat ne 15–20, ale 30–40 minut.

Je třeba poznamenat, že V.D. Kazmin považuje petrolej za pomocnou metodu léčby, která musí být kombinována s léčbou prováděnou lékařem.

Migréna, časté bolesti hlavy

Během záchvatu migrény namažte whisky a příušní dutiny rafinovaným petrolejem.

Přidejte 10 kapek čištěného petroleje na 1 čajovou lžičku čerstvě vymačkané šťávy z pampelišky (z celé rostliny, kromě kořenů) a vmíchejte 1/2 šálku vařené vlažné vody. Vezměte 2 lžíce. Lžíce finančních prostředků, zaplavené mlékem a silné bolesti hlavy.

Nemoci dýchacího ústrojí a dýchacích orgánů

Rinitida, faryngitida, tonzilitida

Akutní rýma je jedním z nejčastějších onemocnění nosní dutiny. Může to být buď nezávislé onemocnění, nebo projev akutní respirační virové infekce. Onemocnění obvykle začíná 2–4 dny po podchlazení zimnicí, obecnou nevolností, ucpaním nosu a bolestmi hlavy. Během akutní rýmy existují tři stadia.

První fáze je charakterizována suchostí a svěděním v nosní dutině - to je fáze podráždění. Během tohoto období se k léčbě používají masti, emulze nebo džusy léčivých rostlin s protizánětlivými a analgetickými účinky.

Druhá fáze je charakterizována přítomností serózního (slizničního) výtoku. Obtížné nazální dýchání, nosní hlas, snížený čich. Předepisují se adstringentní léky.

Třetí fáze akutní rýmy je fáze hnisavého výtoku. V této době se používají antimikrobiální léky různého původu, čerstvé džusy a olejové roztoky se změkčujícím účinkem.

Akutní rýma je často (až 30%) komplikována nějakou formou *sinusitidy* (zánět vedlejších nosních dutin) - sinusitida, čelní sinusitida atd.

Angina je zánět jedné nebo více lymfoidních formací hltanu - nejčastěji palatinových mandlí. Nemocní jsou většinou děti od 5 do 15 let a mladí lidé. Vrcholový výskyt se obvykle vyskytuje v jarním a zimním období. Dnes se bolesti v krku staly skutečným zdrojem závažných komplikací (jako je revmatická horečka a toxický šok), které jsou spojeny se snížením adaptačních schopností lidského těla a rozšířeným výskytem chronických zánětlivých procesů horních cest dýchacích.

Inkubační doba onemocnění se pohybuje od několika hodin do 2 dnů. Začíná to mírnou zimnicí, bolestmi hlavy, pocením a bolestmi v krku, které se při polykání prudce zvyšují. Pak teplota stoupne na vysoké hodnoty. Při vyšetření hrdla je vidět ostré zarudnutí sliznice, otoky, velmi často - hnisavé usazeniny nebo zátky (tzv. Lakunární tonzilitida). Podrobný obraz druhého nebo čtvrtého dne je charakterizován přetrvávající horečkou, zvýšením submandibulárních a částečně krčních lymfatických uzlin a charakteristickými bolestmi tahu ve svalech a kloubech.

Chřipka, ARVI

Všechny výše popsané příznaky mohou být buď samostatnou patologií, nebo známkou nebo projevem infekcí horních cest dýchacích, nejčastěji virovým. Respirační virová infekce se vyznačuje velmi rychlým šířením, zejména v pracovních skupinách; což je způsobeno skutečností, že infekce se přenáší z člověka na člověka vzdušnými kapičkami.

Při léčbě faryngitidy hraje významnou roli angína, akutní respirační virové infekce, dodržování odpočinku v posteli se zvýšeným příjmem vitamínů a tekutin (nejlépe ve formě ovocných šťáv).

Bronchitida a zápal plic

Komplikace respirační virové infekce, která sestupuje z nosohltanu, jsou *tracheitida* a *bronchitida*. Pokud se neléčí, téměř jistě vede k pneumonii (pneumonii).

Při relativně mírném průběhu bronchitidy má pacient následující příznaky:

- syrovost v hrudi;

- suchý (méně často - mokrý) kašel;
- pocit slabosti, slabosti;
- teplota subfebrilu;
- pocení.

S těžším průběhem jsou slabost a celková nevolnost mnohem výraznější. Vyznačuje se silným suchým kašlem, doprovázeným dýchacími obtížemi a dušností, bolestmi v dolní části hrudníku a břišní stěně spojenou se svalovou námahou při kašli. Kašel se v budoucnu postupně zvlhčuje a sputum se nejprve stává mukopurulentní a poté hnisavé. Teplota zůstává vysoká několik dní.

V případě příznivého průběhu a výsledku zmizí výše uvedené příznaky v průměru do sedmého dne onemocnění.

Pneumonie je infekční onemocnění plic zánětlivé povahy, jehož původcem je pneumokok, méně často jiné bakterie a viry. V drtivé většině případů se onemocnění vyvíjí akutně - počínaje silným chladem, prudkým zvýšením tělesné teploty, bolestí na hrudi, která se zvyšuje při dýchání a zejména při kašli. Kašel je nejprve suchý, později s hlenem, který někdy obsahuje proužky krve.

Stav pacienta je obvykle vážný. Kůže obličeje je hyperemická, často je pozorována bledost nasolabiálního trojúhelníku; dýchání je rychlé a mělké s otokem nosních křídel. Pro rozvoj pneumonie jako komplikace hraje důležitou roli obecné oslabení obranyschopnosti těla a vliv takových nepříznivých faktorů, jako je přepracování, špatná výživa, stáří atd.

Léčba petrolejem

Na nachlazení a virové infekce

V **případě výtoku z nosu** namažte chodidla v noci petrolejem nebo k nim připevněte kousek látky namočený v petroleji a navlékněte si teplé ponožky.

Bylinná sbírka: 1 díl Třezalka tečkovaná (bylina), 2 díly květů šeríku. Nalijte zeleninové suroviny sklenicí vodky, přidejte 1 polévkovou lžici. lžíce petroleje, dobře promíchejte a nechte týden na chladném tmavém místě v misce s víkem.

Po této době dobře protřepejte a poté důkladně přeced'te.

Používá se při počátečních projevech nachlazení nebo chřipky jako oťer (zejména na hrudi a nohou).

Smíchejte lipový květ (1 díl) s rozpuštěným medem (2 díly), nalijte 500 ml vroucí vody a udržujte na nízké teplotě po dobu půl hodiny. Poté nalijte 1 polévkovou lžici. lžíce čištěného petroleje, důkladně promíchejte a trvejte na tom, zabalené, po dobu 2 hodin. Ochlad'te, přeced'te, vypusťte do nádoby z tmavého skla.

Schéma recepce: jednou denně (doporučeno večer) půl hodiny před jídlem, vypít 1/3 šálku. Aplikováno na silné nachlazení. Průběh léčby je týden.

Bylinná sbírka: jedna část třezalky (byliny), dvě části jalovce (stonek). Nalijte zeleninové suroviny sklenicí vodky, přidejte 1 polévkovou lžici. lžíce petroleje, dobře promíchejte a nechte týden na chladném tmavém místě v misce s víkem. Před použitím přeced'te.

Používá se jako tření na nachlazení, rýmu, kašel.

Tradiční lék - roztok jedlé sody s přísávkem jódu - funguje lépe, pokud k němu spolu s jódem přidáte pár kapek čistěného petroleje.

Používá se k výplachu krku v počáteční fázi bolesti v krku s bolestí a bolestmi v krku.

S angínou

Pro 3 díly horké převařené vody - 1 díl dobře vyčištěného petroleje.

Dobře promíchejte a poté jednou přefiltrujte přes dvojitou vrstvu absorpčního papíru.

Aplikováno na kloktání 2krát denně - ráno a večer.

Před každým použitím dobře protřepejte.

S angínou jednou denně můžete mazat přímo zapálené oblasti mandlí čistěným petrolejem. To je dobrý lék, ale není vhodný pro každého, který je spojen s individuální citlivostí na petrolej.

Kompresse z extraktu z vlašských ořechů a petroleje (způsob jeho přípravy doma je uveden na začátku knihy) na krku nebo na hrudi.

Průběh léčby není více než jeden obklad denně, ne déle než 5 dní v řadě. V případě potřeby lze kurz po týdenní přestávce opakovat. Po kompresi je vhodné ošetřit pokožku zvláčňujícím krémem (nejlépe dětským).

Pro opláchnutí se používá vodný roztok dobře vyčištěného petroleje v teplé převařené vodě: 1 čajová lžička petroleje ve sklenici vody. Během postupu musí být roztok neustále protřepáván, protože petrolej se dobře nerozpouští a hromadí se na povrchu vody a vytváří film. S dobrou tolerancí lze takové výplachy provádět až pětkrát denně, ne však déle než týden. Při *zánětu vedlejších nosních dutin* dobře pomáhá mast na bázi vnitřního vepřového tuku.

Na 100 g tuku - 20 g petroleje vše několikrát důkladně rozemlejte.

Vmasírujte do oblastí kůže odpovídajících výstupkům dutin (nosní hřbet, nad obočím, na obou stranách nosních křídel). Procedura se provádí dvakrát denně - ráno a večer. Průběh léčby je týden.

Bronchitida a zápal plic vyžadují seriózní léčbu - vysoké náklady na farmaceutické přípravky se však ne vždy vyplatí uzdravením. A pak přijdou na pomoc ověřené léky z arzenálu tradiční medicíny, včetně petroleje.

Je však třeba mít na paměti: bronchitidu v akutní fázi nelze léčit petrolejem; petrolejová terapie je oprávněná pouze při přechodu do vleklé nebo chronické formy. Totéž platí pro zápal plic.

Jednou z osvědčených metod léčby chronické bronchitidy je perorální užívání petrolejového extraktu podle schématu (je uvedeno v odpovídající části této knihy). Volba schématu (obvyklého nebo šetřícího) závisí na mnoha subjektivních faktorech - věku atd., Ale hlavním je stav pacienta.

Mnoho léčitelů doporučuje kombinovat takovou léčbu s třením petrolejem, ale ne všichni pacienti tento postup dobře snášejí. Proto můžete použít mast na bázi petroleje.

Kombinovaná komplexní léčba bronchitidy a pneumonie podle následujícího schématu je téměř obecně přijímána:

- 1. den - tření (petrolej nebo mast na něm založená nebo olejový extrakt).

- 2. den - banky.
- 3. den - tření (petrolej nebo mast na něm založená nebo olejový extrakt).
- 4. den - hořčičné omítky.
- 5. den - tření (petrolej nebo mast na něm založená nebo olejový extrakt).

K dosažení stabilního terapeutického účinku je zpravidla dostatečné trojnásobné opakování celého výše popsaného cyklu.

Pro *silný kašel* lze doporučit následující recept:

1 polévková lžíce. lžíce medu, 10 ml petroleje, 150 g červeného vína, promíchejte do hladka (můžete přidat trochu převařené vody).

Před spaním v noci rozdrťte 2-3 stroužky česneku na kaši a naneste na chodidla, navlékněte si ponožky. Pijte 1/2 šálku směsi na jeden doušek a zapijte teplým mlékem. To lze provést denně, ale ne více než 3 dny za sebou. Přestávka - 3 dny.

Nervová onemocnění

V dnešní době, kvůli měnícím se podmínkám života se stále se zvyšujícím zrychlením jeho rytmu, v kombinaci se špatnou ekologií a výživou, je stále více lidí náchylných k neurózám, jako je vegetativní-vaskulární nebo neurocirkulační dystonie, stejně jako syndrom chronické únavy.

Všechny tyto stavy jsou podobné astenickému syndromu, tj. Stav, kdy člověk trpí zvýšenou únavou a mírným vyčerpáním. Schopnost více či méně dlouhodobého stresu (fyzického i psychického) za těchto podmínek je významně snížena. Pacienti si stěžují na zvýšenou excitabilitu, rychlé výkyvy nálady, depresi nebo naopak podrážděnost a popudlivost.

Praxe tradiční medicíny nevyvratitelně svědčí o tom, že petrolej a přípravky na něm založené jsou jedním z účinných prostředků v boji proti těmto onemocněním a udržování obecného tónu nervového systému za normálních podmínek. Níže uvádíme některé z nejúčinnějších předpisů.

Vytlačte šťávu z petrželky (použije se celá rostlina včetně kořenů) a rostliny zeleného ovesa (během období květu). Smíchejte džusy s petrolejem v poměru 4: 1 a přidejte 1 dec. lžíce rafinovaného petroleje.

Užívejte jednou denně před jídlem, každý druhý den. Průběh léčby je měsíc (kromě zmeškaných dnů).

Před každým použitím je nutné produkt znovu připravit.

Připravte infuzi: oregano (květenství), vlašovičník (listy) - 1 polévková lžíce. lžíce sušených drcených surovin - vaříme s vroucí vodou a necháme jednu hodinu v termosce. Poté nalijte 1 polévkovou lžici. lžíce petroleje, pevně zakryjte víčkem a nechejte další dvě hodiny. Hotový produkt přeced'te.

Pijte 3krát denně půl hodiny před jídlem, 1/4 šálku najednou.

Na litr čerstvého jablečného džusu - 75 ml rafinovaného petroleje. Dobře promíchejte a vypusťte do nádoby z tmavého skla, kterou byste měli uchovávat na chladném a tmavém místě.

Vezměte 1 čajovou lžičku (1/2 sklenice převařené vody), dvakrát denně - ráno a večer, půl hodiny před jídlem. Délka kurzu je měsíc. Po tříměsíční přestávce lze tento kurz opakovat.

Před každým použitím produkt protřepejte.

V *případě zvýšené podrážděnosti* se doporučuje mazat loketní fossu, zadní část krku a ramena rafinovaným petrolejem.

Procedura se provádí jednou denně před spaním po dobu 2 týdnů. Po 2 týdnech se doporučuje kurz opakovat, pokud terapeutický účinek není dostatečně stabilní.

Připravte si sbírku: šalvěj (listy) - dvě části, měsíček (květenství) - dvě části, pampeliška (kořen) - jedna část. Rozdrtěte a promíchejte suché suroviny. 3 lžíce. Lžíci směsi, nalijte 2 šálky vroucí vody a nechte hodinu. Poté nalijte 1 polévkovou lžici. Lžíce petroleje, přikryjte pevným víkem a nechejte další 3 hodiny. Ochlaďte, přecedte přes tenkou látku.

Užívejte jednou denně půl hodiny před jídlem po dobu jednoho týdne.

Doporučuje se připravit tento produkt znovu pro každé použití.

Nemoci žaludku a střev

Správná výživa hraje při udržování zdraví zásadní roli a při poruše nebo nedostatečném přísunu živin do těla se spolu s jídlem rozvíjejí různé nemoci. Bez výjimky všechny školy tradiční i alternativní medicíny považují výživu obecně a celkový stav trávicího systému za primární podmínku normálního života.

Nemoci žaludku

Gastritida je druh zánětu žaludeční sliznice, který je doprovázen porušením všech jeho funkcí, zejména sekrece žaludeční šťávy a trávicího procesu.

Pro rozvoj gastritidy je důležitých mnoho faktorů, včetně:

- mechanické (drsňé a kořeněné jídlo);
- chemická (složení potravin, toxiny);
- tepelné (příliš teplé nebo příliš studené jídlo);
- poruchy příjmu potravy (nepravidelnost, suché jídlo atd.);
- narušení nervové regulace trávicího traktu (nervové přepětí, stres);
- porušení hormonálních a enzymatických funkcí;
- chronická onemocnění (cholecystitida, pankreatitida);
- poškození jater (hepatitida).

Podle nejnovějších údajů má pro výskyt gastritidy a žaludečních vředů a duodenálních vředů velký význam nejen dysbióza, ale také účinek určitých patogenních mikroorganismů.

Příznaky onemocnění žaludku jsou:

- snížená chuť k jídlu;
- říhání;
- pálení žáhy;
- nevolnost;
- zvracení;

- bolest.

Povaha bolesti přímo souvisí s lokalizací bolestivého procesu a jeho povahou. V současné době zaujímá dietoterapie první místo z hlediska důležitosti jak v léčbě, tak v prevenci. Používá se také akupunktura, bahenní terapie a akupresura.

Poruchy trávení (kolitida, enteritida, průjem, zácpa)

Normální fungování střev je určeno prací několika regulačních systémů lidského těla. Střevo, ovládané centrálním nervovým systémem, závisí na stavu psychiky a současně má silný systém nervových zakončení.

V případech, kdy nemoci nejsou spojeny s nervovou aktivitou, je možné normalizovat práci trávicího traktu pomocí správné volby potravinářských výrobků - vaše vlastní strava by měla být založena na individuálních vlastnostech těla. To vás zpravidla samo o sobě může zmírnit na průjem (průjem) a zácpu.

Průjem (průjem) je jednou z nejčastějších poruch funkce střev. Jedná se o časté (více než dvakrát denně) a tekuté pohyby střev. Pokud máte průjem, přestaňte pít čaj, kávu a další stimulanty. Je také možné, že vývoj onemocnění je spojen s používáním mléka. Obecně se doporučuje poradit se s lékařem, protože průjem může být často projevem jakéhokoli závažného onemocnění, například infekčního.

Častá nebo dokonce chronická zácpa je také běžná. Jejich výskyt je často spojován se způsobem života - „sedavou“ prací atd. Obtíž střeva však může být způsobena funkčními nebo organickými chorobami centrálního nervového systému, chronickými zánětlivými procesy v zažívacích orgánech; jedním z důvodů může být intoxikace - chemická nebo infekční. Je také velký význam autonomního nervového systému, jehož stav ovlivňuje procesy normálního pohybu střev.

Léčba petrolejem. Recepty

V lidovém léčitelství se při onemocněních trávicího systému dlouhodobě používá několik osvědčených metod léčby pomocí petroleje a přípravků na něm založených.

Kolitida, enteritida, zácpa

Doporučuje se příjem rafinovaného petroleje. Může být vyroben různými způsoby. Standardní režim pro vnitřní použití výtažku z petrolejových ořechů je podrobně popsán v úvodních částech knihy. Můžete použít následující schéma: rafinovaný petrolej se užívá 5 kapek na sklenici teplé vařené vody dvakrát denně (ráno a večer) půl hodiny před jídlem, po dobu jednoho týdne.

Po týdenní přestávce se doporučuje tento kurz opakovat.

Tato metoda se také osvědčila: oblasti kůže na břiše, na které se promítá bolest nebo nepohodlí s kolitidou (zpravidla se jedná o anatomický výstupek tlustého střeva), se třou směsí čištěného petroleje a jedlového oleje, které se odebírají ve stejném množství a dobře se promíchají.

Postup - jednou denně, nejlépe v noci; až 7 procedur v průběhu léčby.

Peptický vřed žaludku, dvanáctníku

Ošetření petrolejem lze v tomto případě považovat za pomocnou metodu léčby. Schéma použití čištěného petroleje je následující.

Jednou denně, půl hodiny před jídlem, 1/2 čajové lžičky najednou (okamžitě vypijte sklenici mírně zahřátého ovocného džusu nebo jiné teplé tekutiny).

Průběh takové léčby by neměl trvat déle než 7 dní bez přerušení, avšak s týdenními přerušeními se může opakovat až třikrát až čtyřikrát.

Alternativně můžete k léčbě kolitidy použít také následující režim.

5 kapek čištěného petroleje ve sklenici teplé převařené vody dvakrát denně (ráno a večer) půl hodiny před jídlem po dobu jednoho týdne.

Po týdenní přestávce lze kurz opakovat.

Zánětlivá onemocnění sliznice trávicího traktu

V takových případech tradiční medicína doporučuje vzít purifikovaný petrolej dovnitř podle následujícího schématu. Jednou denně (odborníci doporučují ráno, ale v každém případě - pouze na prázdný žaludek) vypijte 1 čajovou lžičku rafinovaného petroleje, který okamžitě umyjte 1 polévkovou lžící. lžice rakytníkového oleje. Vhodný je také olivový olej, ale slunečnicový olej, zejména nerafinovaný, by se v žádném případě neměl používat.

Průběh takové léčby není delší než týden. Celkově mohou existovat až 3 kurzy, ale přestávky mezi nimi musí být nejméně 2 týdny.

Cholecystitida (onemocnění žlučových kamenů)

Cholecystitida je zánět žlučníku. V klinickém obrazu pacientů jsou spolu s typickou biliární kolikou často narušeny tupé bolesti v pravém hypochondriu s ozářením pod pravou lopatkou, do klíční kosti a oblasti ramen. Bolest se zhoršuje po požití mastných, smažených a kořeněných jídel, vaječného žloutku, uzenin a alkoholických nápojů.

Při léčbě této nemoci byste měli neustále dodržovat poměrně přísnou dietu, užívat choleretické léky. Během období ústupu zánětlivého procesu jsou předepsány termální fyzioterapeutické postupy; doporučují se minerální vody a různé choleretické čaje.

Pro ty pacienty, kteří mají normální žaludeční kyselost, je vhodný následující recept: 1/2 sklenice vody - 3 polévkové lžice. lžice citronové šťávy a 3 kapky rafinovaného petroleje. Pijte jednou douškem jednu hodinu před jídlem třikrát denně po dobu jednoho týdne. Po týdenní přestávce lze kurz opakovat.

Bylinná sbírka: Třezalka tečkovaná (tráva) - jedna část, visící bříza (listy) - dvě části. Třezalka tečkovaná by měla být suchá a rozdrčená a listy břízy by se měly používat čerstvé. Zeleninové suroviny se rozdrť v dřevěné maltě, přidá se 1 des. lžící jemně mleté jedlé soli a znovu důkladně rozemlete. Nalijte vroucí vodu a vložte do vodní lázně; po 20 minutách odstraňte, nalijte 1 polévkovou lžící. lžící

rafinovaného petroleje a poté nechejte po dobu 3 hodin v nádobě s víkem zabalené (můžete také v termosce). Ochlaďte a důkladně přecedte přes tenkou látku.

Mělo by se užívat 1/2 šálku půl hodiny před jídlem třikrát denně po dobu jednoho týdne.

Hemoroidy

Hemoroidy jsou nodulární expanze žilních cév pod kůží konečníku a pod sliznicí rektální ampulky.

K rozvoji onemocnění přispívají následující faktory:

- častá zácpa;
- těhotenství;
- různá chronická onemocnění střev;
- nádory břišní dutiny;
- neustálé přejídání;
- alkoholismus.

Bolest v konečníku během a po stolici, krvácení z konečníku, výhřez hemoroidů.

Léčba v mírných případech se redukuje na normalizaci stolice, pečlivé točení konečníku. Čípky a masti se aplikují lokálně.

Kromě jakékoli metody léčby jsou vynikající výsledky v této patologii poskytovány použitím petroleje, který pomáhá s jistotou normalizovat stolici. Za tímto účelem se doporučuje následující lék.

Připravte si směs rostlinného oleje (nejlépe rakytníku nebo olivového), ricinového oleje a rafinovaného petroleje - v poměru 6: 2: 1.

Vezměte 1 polévkovou lžici denně. Lžice v noci po dobu 2 týdnů. Po této době je zpravidla dosaženo poměrně stabilního terapeutického účinku.

Lidé také široce používají metodu ohřívání hemoroidů petrolejovou párou v kombinaci s česnekem. K tomu se připravuje česneková kaše, přidá se několik kapek petroleje a umístí se do velmi přehřáté pánve. Někdy je pro větší pohodlí vyrobeno speciální sedadlo (židle) s otvorem uprostřed, pod kterým je umístěna pánev se směsí vylučující páru.

Urologie

Enuréza

Enuréza je pomočování. Lidé si dlouho všimli, že toto onemocnění je léčeno ... petrolejem. Překvapivě to však dokazují zkušenosti tradičních léčitelů: pokud pod noc pacienta vložíte pod postel malou otevřenou nádobu s velkou plochou (umyvadlo, misku) s čištěným petrolejem, nedobrovolné močení nedojde. Proč je to tak, je zcela nejasné, ale mezi lidmi je takový lék považován za vysoce účinný. Je docela možné, že jde o účinek par petroleje na nervový systém, který, jak víte, má uklidňující charakter.

BPH

Tento benigní nádor prostaty je dnes extrémně rozšířený: do té či oné míry je tímto onemocněním postižena většina mužů ve věku nad 45-50 let. Adenom vyžaduje pozornost a lékařský dohled, protože je možný přechod do maligní formy. Pokud však není důvod k obavám, dobrý účinek má krém z rafinovaného petroleje na polovinu se slunečnicovým olejem, který se denně aplikuje na perineální oblast. Doba aplikace - ne více než 15 minut; procedury se provádějí každý druhý den - pouze do 10 krémů na léčbu. Hodně záleží na individuální citlivosti pokožky pacienta - tato metoda léčby není vhodná pro každého kvůli možnému podráždění pokožky.

Chronické onemocnění ledvin

V tomto případě tradiční medicína doporučuje požití extraktu ořech-petrolej podle obecného schématu (je uvedeno v části popisující základní principy petrolejové terapie) v kombinaci s infuzí vřesové byliny.

Recept na infuzi: 20 g suché drcené byliny vřesu, nalijte sklenici vroucí vody, pevně zabalte a nechte 2 hodiny; vychladnout, vypustit.

Vezměte 1 polévkovou lžici. lžice třikrát denně půl hodiny před jídlem.

Infuze se pije po celou dobu užívání petroleje podle schématu (asi 2 týdny). Současně se doporučuje zavést do stravy čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny v množství nejméně 3 sklenice denně.

Celý průběh léčby lze opakovat, ale pouze po přestávce nejméně 3 měsíce.

Urolitiáza

Kus vlněné látky namočený v rafinovaném petroleji se aplikuje na dolní část zad a zakryje se jako každý jiný obklad. Doba expozice závisí na individuální citlivosti pacienta, ale při dobré toleranci to může trvat až hodinu. Pro léčbu - až 10 procedur (v řadě). Po dvoutýdenní přestávce lze kurz opakovat.

Část III. Bud' opatrný!

Kapitola 6 Petrolej - léčitel „s povahou“!

Odpůrci používání petroleje jako léku považují za první a hlavní argument proti jeho použití to, že petrolej je jedovatý. Je to tak? Ano přesně. Argumentovat tímto je nejen zbytečné, ale také extrémně nebezpečné. Pokud se však podíváte do jakékoli lékařské příručky o otravě, uvidíte, že příčinou extrémně závažné otravy je velmi často ... obyčejný paracetamol. Ano, stejný paracetamol, který je součástí nespočetných léků.

„Všechno je lék a všechno je jed“ - tato fráze se již stala tak klasickou, že lidé často zapomínají označit jejího autora, a to je legendární lékař Paracelsus, který žil ve středověku (podle indických zdrojů byl však tento axiom znám ještě před naším éra).

Toxický účinek petroleje je spojen s jeho narkotickým účinkem na centrální nervový systém a k otravě může dojít jak při pronikání par petroleje dýchacími cestami, tak při vystavení významné části kůže. Toxická dávka petroleje při požití je od 20 do 50 g. Děti a oslabení starší pacienti jsou obzvláště citliví.

Vdechování par petroleje způsobuje závratě, bolesti hlavy, intoxikaci, neklid, nevolnost a zvracení. V závažných případech porucha dýchání, ztráta vědomí a někdy křeče.

K otravě petrolejem často dochází zcela náhodou. Jeho klinický obraz se prakticky shoduje s klinickým obrazem otravy benzínem. Stejně jako benzín je petrolej nervový jed a vylučuje se z těla hlavně dýchacími cestami a částečně močí, což při těžké otravě vede k poškození ledvin.

Náhodné použití petroleje uvnitř není tak neobvyklé. Jako první pomoc je nutné vyvézt postiženého na čerstvý vzduch, podat kyslík a provést umělé dýchání. A při první příležitosti - pošlete ho do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Odpovědný přístup k vašemu vlastnímu zdraví

Je však úplně jiná věc, když k otravě dojde, když pacienti poruší doporučení lékařů.

Petrolej, užívaný podle léčebného schématu vyvinutého odborníky, s přísným dodržováním uvedených dávek, prakticky nezpůsobuje vedlejší účinky, ale léčí mnoho nemocí. Tato skutečnost byla ověřena nejen tradičními léčiteli, ale také vědeckými metodami klinické medicíny a je nepochybná.

A zde nechceme hovořit o neškodnosti petroleje - naopak považujeme za naši přímou povinnost udělat vše pro to, aby si čtenář plně uvědomoval možné nebezpečí. Udělejte to předtím, než budete pokračovat v popisu metod léčby pomocí petroleje.

Autor si je jistý, že níže uvedené informace jsou užitečné pro každého; také doufá, že tato informace přiměje každého pacienta, aby před použitím petrolejových přípravků k léčbě znovu pečlivě prostudoval všechna doporučení a dávkování, aby se předešlo náhodným potížím.

Začněme tedy nejjobecnějšími ustanoveními.

Kapitola 7 Základy nouzové péče při jakékoli otravě

Nouzová péče o akutní otravu spočívá v provedení řady terapeutických opatření:

- zrychlené vylučování toxických látek z těla (metody aktivní detoxikace);
- použití specifické terapie, která příznivě mění metabolismus toxické látky v těle nebo snižuje její toxicitu;
- symptomatická léčba zaměřená na ochranu a udržování funkcí těla, které jsou touto toxickou látkou nebo jedem ovlivněny převážně.

Nejprve byste měli zjistit příčinu otravy, typ toxické látky, její množství a cestu vstupu do těla, v závažných případech, pokud je to možné, zjistit také dobu otravy. Všechny tyto informace mohou být nezbytné pro správné zacházení.

Vstup toxické látky do těla je možný nejen ústy, ale také dýchacími cestami, kůží.

Všechny oběti s klinickými příznaky akutní otravy jsou urgentně hospitalizovány ve specializovaných centrech pro léčbu otravy nebo v pohotovostních nemocnicích.

Metody aktivní detoxikace organismu

V případě otravy toxickými látkami užívanými interně je povinným a nouzovým opatřením výplach žaludku hadičkou. Pro výplach žaludku použijte 12-15 litrů vody při pokojové teplotě (18-20 ° C) v dávkách 300-500 ml. V případě těžké intoxikace u pacientů v bezvědomí se žaludek první den po otravě dvakrát umyje dvakrát, protože v trávicím traktu může být značné množství neabsorbované toxické látky.

Na konci výplachu se jako projímadlo vstříkne do žaludku přibližně 100–150 ml 30% roztoku síranu sodného nebo vazelíny.

Pro adsorpci toxických látek v zažívacím traktu se používá aktivní uhlí s vodou (ve formě kaše, 1 polévková lžice. Lžice uvnitř před a po výplachu žaludku) nebo 5-6 tablet karbolenu.

V případě otravy vdechováním nejdříve vyveďte postiženého na čistý vzduch, uložte ho, zajistěte průchodnost dýchacích cest, zbavte ho omezujícího oděvu a vdechněte kyslík.

Pokud se toxické látky dostanou na pokožku, je nutné ji umýt tekoucí vodou.

Léčba se provádí v závislosti na typu látky, která otravu způsobila.

Hlavní metodou léčby otravy je metoda nucené diurézy založená na užívání diuretik (tj. Diuretik - furosemid, lasix) a je prokázána ve většině intoxikací, kdy se vylučování toxických látek provádí hlavně ledvinami. Metoda zahrnuje tři po sobě jdoucí fáze:

- zatížení vodou;
- podávání diuretika;
- kapejte infuzi roztoků elektrolytů (pokud je to nutné).

Metoda nucené diurézy se nepoužívá pro intoxikace komplikované akutní kardiovaskulární nedostatečností, renální dysfunkcí. Je třeba mít na paměti, že u pacientů starších 50 let je účinnost nucené diurézy výrazně snížena.

Specifickou (protijedovou) terapii pro akutní otravu lze provést následujícími pokyny.

- Inaktivující účinek na fyzikální a chemický stav toxické látky v zažívacím traktu - například zavádění různých sorbentů do žaludku (vaječný bílek, aktivní uhlí, syntetické sorbenty).

- Specifická fyzikální a chemická interakce s toxickou látkou a zrychlené vylučování močí pomocí nucené diurézy.

- Výhodná změna v biochemických reakcích, při kterých toxické látky vstupují do těla (biochemická antidota).

Otrava petrolejem nebo benzínem

Toxický účinek

Selektivní narkotický účinek na nervový systém a toxické účinky na játra, ledviny, plíce a sliznice dýchacích cest a gastrointestinálního traktu.

- Vdechování par - závratě, bolesti hlavy, opilost, neklid, nevolnost, zvracení.
- V závažných případech - selhání dýchání, ztráta vědomí, křeče, benzínový zápach z úst.
- Při požití - bolest břicha, zvracení, zvětšení a bolestivost jater se žloutenkou (toxické poškození jater a ledvin).
- Inhalace - bolest na hrudi, krvavé sputum, cyanóza, dušnost, horečka, silná slabost (toxická pneumonie).

Léčba

Odstranění oběti z místnosti nasycené výpary.

- V případě požití - výplach žaludku pomocí sondy, podání 200 ml vazelíny nebo aktivního uhlí.
- Při vdechování par - inhalace kyslíku, antibiotika (12 000 000 U penicilinu a 1 g streptomycinu intramuskulárně, při vdechování), banky, hořčičné náplasti; kafr (2 ml 20% roztoku), 2 ml kordiaminu, kofein (2 ml 10% roztoku) subkutánně; 30-50 ml 40% roztoku glukózy s korglikonem (1 ml 0,06% roztoku) nebo strophanthinem (0,5 ml 0,05% roztoku) intravenózně.
- Na bolest - analgetika a atropin subkutánně.
- V případě respiračních poruch - kyslíková terapie, v nejzávažnějších případech - umělá ventilace.

Petrolej je hořlavý lék!

Nakonec nelze zmínit tuto zdánlivě dobře známou vlastnost naší medicíny. Zkušenosti ukazují, že zbytečné připomenutí nikdy neublíží, pokud jde o lidské zdraví a pohodu.

Zapomenout, že petrolej je extrémně hořlavá a hořlavá látka, je zcela nepřijatelné. To je zvláště důležité při výrobě léků na něm založených, stejně jako při jejich následném skladování. Proto byste měli dodržovat bezpečnostní pravidla a přijmout veškerá možná opatření, abyste zabránili požáru nebo popálení.

Dodržujte pravidla skladování!

Vyčištěný petrolej by měl být skladován doma:

- v souladu se všemi obecnými opatřeními pro hořlavé látky;
- na tmavém a chladném místě;
- místo pro skladování musí být zaručeno pro děti nepřístupné.

Doba použitelnosti rafinovaného petroleje *není delší než jeden rok.*

Aplikace

A. Farmakologické přípravky na bázi petroleje

Todikamp

Unikátní drogu Todikamp vytvořil Michail Petrovič Todika, kterého lze nazvat skutečně lidovým léčitelem. Todika byl zároveň vzdělaným člověkem, odborným asistentem na Geografické fakultě Moldavské státní univerzity, ale neměl žádné lékařské vzdělání, a to cestou studia lidového léčitelství a vlastní inspirací. Léčitel byl po dlouhou dobu vystaven nezaslouženému pronásledování ze strany tehdejších úřadů pro „nelegální lékařskou praxi“. O jeho práci se však začal zajímat slavný vědec, profesor, doktor biologie Andrei Georgievich Malenkov. Profesor se věnoval testování nových farmakologických léčiv ve Vědeckovýzkumném ústavu Ministerstva zdravotnického průmyslu poblíž Moskvy a dosáhl práce na studiu léčiva navrženého Todikou - a závěr vytvořené vědecké komise byl pozitivní. Tak se narodil Todikamp.

Ve skutečnosti je droga v mnoha ohledech podobná výtažku se samotnými ořechy a petrolejem, jehož domácí technologie je popsána v této knize - ano, ve skutečnosti sám Todika právě takový extrakt použil.

Průmyslový způsob výroby má samozřejmě nepopiratelné výhody oproti domácímu: petrolej se používá s nejvyšším možným stupněm čištění (čehož je dosaženo technologií jeho destilace), množství zbytečných nečistot je minimální a speciální technologie extrakce výrazně zvyšují účinek biologicky aktivních látek obsažených v ořechu. To vše určuje jeho vyloženě zázračné vlastnosti. Sám A.G.Menenkov o nich píše:

Klinické studie s přípravkem Todikamp ukázaly, že má alespoň dva další typy aktivit, které jsou pro medicínu nesmírně důležité (myslím, že protirakovinový lék je již dobře známý).

Nejprve bych chtěl zmínit úlohu Todikampu při prevenci infarktu, včetně takových impozantních, jako je infarkt. Ukázalo se, že spolu s obecně přijímanými opatřeními ve stavu před infarktem zabránění útoku další čajovou lžičkou Todikampu u všech subjektů. V kontrolní skupině (tj. Mezi těmi, kteří užívali konvenční léky) se pouze 50% pacientů podařilo zabránit infarktu.

Je třeba také poznamenat, že následné podání přípravku Todikamp u první skupiny pacientů (v obvyklých dávkách - 10-12 kapek třikrát denně) umožnilo na krátkou dobu normalizovat játra ...

Todikamp posiluje stěny krevních cév, předchází krvácení a důsledkem této vlastnosti je protiteratogenní a protiinfarktová aktivita. Lze očekávat, že se Todikamp prokáže jako účinný profylaktický prostředek v podmínkách před cévní mozkovou příhodou, ale tento předpoklad mohou zjevně prokázat pouze klinické studie.

Je skutečně úžasné, že dnes droga s takovou silou působení na nejobtížnější léčitelné nemoci, před níž klinická vědecká medicína prakticky podlehne, dnes v naší zemi neobdržela konečné oficiální uznání.

Todiklark

Todiklark - toto je název léku, který je velmi blízký Todikampu, protože základem pro jeho vytvoření byl vývoj amerického lékaře X. Clarka v oblasti léčebného použití černého ořechu v kombinaci s hřebíčkem a hořkým pelyňkem. Samotná H. Clarková navrhla použít na vodku tinkturu z černého vlašského ořechu a bylin, ale skupina vědců, logicky navazujících na myšlenku M.P.Todiky, vytvořila odrůdu pomocí petroleje, a jak brzy vyšlo najevo, výsledky předčily všechna očekávání. Na druhou stranu existuje názor, že Todiklark je v určitých parametrech lepší než Todikamp a v ostatních je stále nižší než on.

V této knize se toho o výše popsaných dvou lécích příliš neříká (zde mimochodem lze připsat i Fitodtik - mast na bázi tinktury ořech-petrolej s přídavkem pelyněk, březové pupeny, česnek, vavřín a eukalyptus). Důvod je jednoduchý: je nepravděpodobné, že si čtenář bude moci snadno zakoupit všechny tyto skvělé výrobky z lékárny. Prozatím stejně. Doufejme, že se tento stav brzy změní.

Proto autor této knihy nenalezl možnost popsat indikace ani konkrétní způsoby užívání těchto léků. To je velmi důležitý bod. Všechno, co se říká o Todikampu a Todiklarku, se týká výhradně přípravků, které se vyrábějí průmyslovým, nikoli však řemeslným způsobem. Naši čtenáři, bohužel, musí používat nejnovější typ léků na bázi petroleje.

C. Látky blízké chemickému složení jako petrolej a jejich léčivé vlastnosti

Naftalen, naftalán, parafin

Petrolej je derivát frakčního oleje. Existuje několik látek, které lze také získat z oleje a současně mají do určité míry podobné chemické složení jako petrolej. Kromě toho mají do určité míry také léčivé vlastnosti. Právě tyto látky zahrnují především naftalen, naftalán a parafin.

Vyzýváme čtenáře, aby se s nimi krátce seznámil - tento druh informací může být někdy velmi užitečný.

Naftalen se získává z ropy a černouhelného dehtu. Je to bezbarvá krystalická látka. Naftalen je široce známý pro svůj velmi charakteristický zápach, jeho páry mají vynikající insekticidní účinek, a proto je naftalen široce používán v každodenním životě. Pravděpodobně každý ví, že je smrtelný pro mýry; Věděli jste ale, že tentýž naftalen se používá v medicíně a zcela oficiálně, a ne jako lidový lék?

Je široce používán v pediatrii: pro virové infekce u dětí a při léčbě tak nebezpečného onemocnění, jako je černý kašel. V době záchvatu dostávají děti s černým kašlem inhalace naftalenem, což výrazně usnadňuje jejich stav, snižuje kašel a bolest vůbec nezmiňuje.

Naftalan je název oleje vyráběného v blízkosti stejnojmenného letoviska v Ázerbájdžánu (naftalanský olej).

Naftalan obsahuje jód, aromatické a biologicky aktivní látky, které při aplikaci na pokožku stimulují její nervová zakončení a poté pronikají skrz kůži dovnitř a mají různý účinek na lidské tělo. Vyznačuje se následujícími hlavními účinky:

- znečistlivění;

- lék proti bolesti;
- protizánětlivý.

Kromě toho se zvyšuje obecný metabolismus (trofismus buněk a tkání), zaznamenává se zrychlení regeneračních procesů, zejména buněk nervové tkáně.

Známé masti a některé další oficiální léky se vyrábějí z naftalanového oleje. Kromě toho existují klinické metody léčby Naftalanovým olejem:

- koupele;
- aplikace;
- komprese atd.

Tyto postupy mají vynikající účinek na nemoci, jako je artritida, lumbosakrální radikulitida, různé neuralgie, stejně jako kožní onemocnění - psoriáza, ekzémy, neurodermatitida; pozitivní účinek je také zaznamenán u zánětlivých procesů v oblasti ženských pohlavních orgánů.

Parafin se také získává z ropy, ale jeho fyzikální vlastnosti jsou velmi podobné včelím voskům; používá se hlavně pro tepelnou terapii - zahřívání. Parafin při poměrně vysoké teplotě (do 60 ° C) nezpůsobuje popáleniny pokožky a navíc se ochlazuje mnohem pomaleji než jiné látky používané pro tepelné procedury (sůl, písek atd.).

To vše také umožňuje jeho velmi široké použití v kosmetice - na odstraňování chloupků, na masky atd.

Doma můžete také úspěšně provádět mnoho procedur - například aplikace parafinového ohřevu na nachlazení i na chronická onemocnění pohybového aparátu, která jsou doprovázena bolestí.

Kromě výše popsanych látek stojí za zmínku takové látky ze skupiny ropných živců jako *ozokerit* a *bischofit*.

Ozokerit, bischofit

Ozokerit, podobně jako parafin, má vlastnosti podobné včelímu vosku: vysoká tepelná kapacita v kombinaci s minimální tepelnou vodivostí a pomalým přenosem tepla. To vše umožňuje jeho použití pro širokou škálu tepelných postupů.

Terapeutický účinek je způsoben následujícími faktory:

- teplota;
- mechanické;
- chemická (vzhledem k obsahu biologicky aktivních látek, které mohou pronikat kůží).

Účinek na tělo a indikace na lékařský předpis se téměř úplně shodují s účinky parafinu.

V útrokách naší Země se skrývá mnohem více tajemství. Jedním z příkladů je *bischofit*. V roce 1960, během průzkumných vrtů, geologové těžili minerál v stepích Dolní Volhy, který vypadal jako led, ale zbarvený - od bledě modré po třešňovou barvu. Ve vzduchu se rychle roztál a proměnil se v olejovitou kapalinu. Tato látka se nazývala bischofit. Od té doby odborníci tvrdě pracovali na stanovení vyhlídek na použití nově objevené látky, a to i v oblasti medicíny.

Ukázalo se, že na základě bischofitu je možné získat nejen polymerní materiály s nízkou hořlavostí, odlitky, elektrodové povlaky, ale také nejdůležitější jsou biologicky aktivní látky, které mohou být zavedeny do stravy jako přísady do potravin a také použity jako minerální doplněk pro rostliny. Bischofit lze navíc použít také jako velmi účinný balneologický prostředek při léčbě řady nemocí.

Od té doby se bischofitu dostalo zaslouženého uznání v lidové i klinické vědecké medicíně. Od roku 1985 je použití bischofitu ve formě soli a solného roztoku oficiálně povoleno při léčbě kožních onemocnění a onemocnění pohybového aparátu, gastrointestinálního traktu, orgánů ORL, periferního a centrálního nervu, kardiovaskulárního systému, oblasti ženských pohlavních orgánů, domácnosti a sportu trauma, konečně, pro prevenci a zotavení. Je pravda, že biologický mechanismus působení bischofitu nebyl dosud dostatečně studován. Podle některých zdrojů je jeho protizánětlivý, vstřebatelný, antispastický a vazodilatační účinek zajištěn přítomností vysoké koncentrace solí hořčiku, bromu, vápníku a dalších stopových prvků, které způsobují řadu reflexních reakcí, které mají vliv na kožní receptory.

U onemocnění kloubů, svalů, vazů tedy dobře fungují místní lázně s bischofitem (v podílu 125 g léčiva na litr vody při teplotě 36–38 ° C).

C. Několik slov o léčivých vlastnostech terpentýnu

Terpentýn, stejně jako petrolej, není v současné době uznáván vědeckou klinickou medicínou jako lék. Mezitím ji tradiční medicína v této funkci používá již dlouhou dobu a velmi široce.

Existuje také zcela vědecká metoda používání terpentýnu pro léčebné účely - jedná se o terpentýnové koupele, které se používají k intenzivnímu čištění kapilár. Tuto metodu vyvinul vynikající ruský vědec profesor A. S. Zalmanov (který byl mimochodem osobním lékařem rodiny Uljanovů a samotným Leninem). Ale o tom bude pojednáno podrobněji.

Recepty na různé nemoci

Začneme několika jednoduchými, ale v praxi plně ověřenými metodami používání terpentýnu na některá onemocnění.

Níže je několik takových receptů nabídnuto čtenáři - to je docela logické, vzhledem k tomu, že některé z nich mají nejpřímější souvislost s hlavním předmětem této knihy - petrolejovou terapií.

Studený

Používají se terpentýnové obklady, které se v noci aplikují na oblast hrudníku nebo krku (krku).

Vezměte terpentýn, přírodní včelí med a rostlinný olej (nejlépe olivový nebo rakytníkový) ve stejných částech a důkladně promíchejte, dokud nezískáte homogenní látku. Je lepší vařit v malém množství, protože směs je připravena pro

každý obklad vždy čerstvý. Zpravidla stačí vzít 1 polévkovou lžici. lžíce každé ze složek.

Migréna

S tímto oslabujícím onemocněním tradiční medicína doporučuje užívat terpentýn uvnitř. Vezměte po jídle 2krát denně, na kus cukru, 3 kapky terpentýnu; pít vodu. Průběh léčby je až 2 týdny. Je důležité si uvědomit, že extrémně dobře předčištěný terpentýn je vhodný pro orální podání.

Bronchiální astma

U bronchiálního astmatu ve chvílích remise, tj. Absence záchvatů (ale ne v okamžiku exacerbace!), Nabízí tradiční medicína následující lék.

Vařte sklenici plnotučného mléka, nechte ji mírně vychladnout a přidejte 3 kapky rafinovaného terpentýnu.

Užívejte jednou denně, půl hodiny před jídlem. Průběh léčby je jeden týden. Po dvoutýdenní přestávce lze kurz opakovat.

Hemoroidy

U tohoto onemocnění se doporučují denní krémy (přímo na hemoroidy), které lze provádět dvakrát denně: ráno a před spaním. Před zákrokem je nutné důkladné umytí konečníku teplou vodou a změkčovacím mýdlem.

Recept na směs na pleťové vody: na 0,5 litru převařené vody - 10-15 kapek čištěného terpentýnu.

Další možností použití terpentýnu je požití. Léčba se v tomto případě provádí v kurzech. Musíte užívat 3krát denně, 5 kapek vyčištěného terpentýnu v 1/2 sklenici vody, po dobu 10 dnů. Pro dosažení stabilního terapeutického účinku se doporučuje provádět 3 takové kurzy, ale doba mezi nimi by měla být nejméně 3 měsíce a ne více než šest měsíců.

A v prvním, a zejména v druhém případě, je velmi důležité si uvědomit, že překročení doporučené dávky je zcela nepřijatelné.

Nemoci pohybového aparátu s bolestivým syndromem. Bolest kloubů

Radikulitida

Recept číslo 1

Vezměte bílkovinu z jednoho kuřecího vejce, přidejte 1 polévkovou lžici. lžíci terpentýnu a ingredience důkladně promíchejte (nejlépe ve skleněné nebo kameninové misce).

Aplikujte kompozici na kousek lněné látky a aplikujte na bolest na postiženém kloubu.

Recept číslo 2 (tření)

Recept: terpentýn - 0,5 l, 5 kuřecích vajec, octová esence - 0,1 l. Složky důkladně promíchejte, protřepejte, nádobu uzavřete víkem a nechejte 2 týdny třepat denně.

Používá se na tření silnou bolestí.

Recept číslo 3

Připravte následující složení: terpentýn - 100 g; amoniak - 100 g; včelí med - 100 g; petrolej a kuchyňská sůl - každá 1 polévková lžíce lžíce. Přidejte pár zrn černého pepře a všechny ingredience důkladně promíchejte ve skleněné nádobě, poté je zakryjte víčkem a nechejte týden trást každý den.

Nástroj se používá k tření do bolavých kloubů. Procedury se nejlépe provádějí před spaním, abyste mohli v noci teple zabalit namazané místo.

Při externím nanášení je terpentýnový kontakt se sliznicemi a očima zcela nepřijatelný!

V případě onemocnění pohybového aparátu existuje také originální lidový recept - kombinovat tření nemocných oblastí s přípravky na bázi terpentýnu s následnou aplikací „omítky“ z žitného těsta.

Těsto (čerstvě připravené) se umístí na vrstvu gázy a umístí se na předem rozemletou oblast pokožky terpentýnem, poté se dobře zabalí a nechá se 30-45 minut. Pokud dojde k pocitu pálení, je třeba těsto okamžitě odstranit.

Taková léčba se provádí v kurzech, každý pro 5 procedur, po každém kurzu - přestávka po dobu 3 dnů. Celkový počet kurzů je až pět.

Osteochondróza

U bolesti způsobené tímto onemocněním se terpentýn používá k potírání bolestivých oblastí během exacerbace.

Recept na takové tření: vezměte terpentýn, slunečnicový olej a vodu nebo 70 procent alkoholu ve stejných částech; důkladně promíchejte a před každým použitím dobře protřepejte. Procedury se provádějí v noci před spaním.

Směs promíchejte do sucha a poté ošetřenou oblast zabalte do rána.

Někteří léčitelé také doporučují přidat do výše uvedeného složení trochu kafru.

Pata podnět

Terpentýn pro tuto patologii se používá ve formě obkladů. Praxe ukazuje, že to přispívá, pokud ne k resorpci samotné ostruhy, pak alespoň k významnému snížení bolesti. Kompresy se doporučuje aplikovat před spaním, v noci. Navlhčete kousek gázy nebo látky v terpentýnu, lehce stlačte a přiložte na bolavé místo.

Zakryjte kompresi celofánovým obalem; na ni položte vrstvu vaty a zafixujte ji (k tomuto účelu je zpravidla nejvhodnější použít běžnou bavlněnou ponožku).

Trvání takové léčby může být od 2 do 4 týdnů. V prvním případě se komprese aplikují denně, ve druhém - každý druhý den. Pokud se léčba provádí podle druhého schématu, tradiční léčitelé doporučují kombinovat použití terpentýnu s použitím petroleje.

Ve všech případech dlouhodobého přímého kontaktu terpentinu s kůží je nutné pečlivě sledovat možný vývoj kožních zánětlivých reakcí, které závisí na individuální citlivosti pacienta. Při sebemenším projevu takové reakce by měla být léčba okamžitě zastavena.

Terpentýnové lázně pro čištění kapilár

Tuto techniku, jak již bylo zmíněno, navrhl Dr. A. Zalmanov a používá se jak k léčbě, tak k obecné prevenci a uzdravení. Věda ví, že jedním z hlavních důvodů nástupu biologického stáří je narušení kapilárního odtoku tkání. Terpentýn díky svým éterickým olejům zvyšuje propustnost kapilárních stěn, čímž obnovuje normální metabolismus tkání.

Obecné indikace

Terpentýnové koupele jsou účinné při následujících onemocněních:

- vyhlazení endarteritidy;
- jiné vaskulární záněty;
- angina pectoris;
- hypertenze;
- v období zotavení po infarktu myokardu;
- osteochondróza;
- revmatismus.

Dnes se používají tři typy koupelí - bílá, žlutá a smíšená. Bílé zvyšují krevní tlak, zatímco žluté ho snižují. Účinek smíšených koupelí závisí na individuálních charakteristikách pacienta.

Bílé koupele se připravují na bázi bílé terpentýnové emulze. Mají výrazný tonizující účinek na kapiláry, zvyšují jejich tonus, pružnost a rychlost svalové odpovědi stěny cévy. Složení bílé terpentýnové emulze:

- voda - 500 ml;
- kyselina salicylová - 3 g;
- strouhané dětské mýdlo - 30 g;
- terpentýn - 500 ml.

Schéma průběhu terpentýnových koupelí s bílou emulzí 1. lázeň - 20 ml emulze, teplota - 36 ° C, po 5 minutách - 37 ° C, celková doba trvání lázně - 12 minut; 2. - respektive 25 ml, 37,5 ° C, 13 min; 3. - 30 ml, 37,5 ° C, 14 min; 4. - 35 ml, 36,5 ° C a až 38 ° C (po 5 minutách), doba trvání - 15 minut; 5. - 40 ml, počáteční teplota je stejná jako předchozí, konečná teplota je 38,5 ° C, také 15 minut; dále je teplota stejná a doba trvání se nemění, liší se pouze množstvím emulze; 6. koupel - 45 ml, 7. - 50, 8. - 55, 9. - 60; a tak přidejte 5 ml do 17. lázně, když emulze vyžaduje 100 ml. Doba koupele se 100 ml emulze - do dosažení maximálního terapeutického účinku.

Hlavní indikace pro terpentýnové koupele s bílou emulzí jsou: hypotenze, neuritida a polyneuritida, svalová atrofie, vyhlazující endarteritida, ochablá paralýza, impotence; lázně navíc urychlují hojení zlomenin.

Kontraindikace jsou společné pro všechny terpentýnové koupele.

Příprava žluté emulze

Nalijte 300 ml ricinového oleje do 3 l pánve a vložte jej do vroucí vodní lázně.

Míchejte, dokud se ricinový olej nezmění z viskózní na vodnatou kapalinu. 40 g hydroxidu sodného se rozpustí ve 200 ml studené vody.

Nalijte výsledný roztok do horkého ricinového oleje a za stálého míchání upravte na krupici.

Nalijte 200 ml kyseliny olejové a míchejte, dokud se produkt nestane průhledným. Poté ve vhodné nádobě smíchejte výslednou kapalinu se 750 ml terpentýnu - dostanete nažloutlou průhlednou kapalinu se slabou vůní terpentýnu.

Schéma průběhu terpentýnových koupelí se žlutou emulzí

№ процедуры	Объем раствора	Температурный режим	Общая длительность
1-я ванна	40 мл желтого раствора	36 °С через 5 минут – 39 °С	15 минут
2-я ванна	45 мл желтого раствора	36 °С через 5 минут – 39 °С	16 минут
3-я ванна	50 мл желтого раствора	36 °С через 5 минут – 39 °С	16 минут
4-я ванна	55 мл желтого раствора	36 °С через 12 минут – 40 °С	17 минут
5-я ванна	60 мл желтого раствора	36 °С через 12 минут – 40 °С	17 минут
6-я ванна	65 мл желтого раствора	36 °С через 12 минут – 40 °С	18 минут
7-я ванна	70 мл желтого раствора	36 °С через 5 минут – 39 °С, последние 4 минут – 40 °С	18 минут
8-я ванна	75 мл желтого раствора	36 °С через 5 минут – 39 °С, последние 4 минут – 40 °С	19 минут
9-я ванна	80 мл желтого раствора	36 °С через 5 минут – 39 °С, последние 4 минут – 42 °С	19 минут
10-я ванна	90 мл желтого раствора	36 °С через 5 минут – 39 °С, последние 4 минут – 42 °С	20 минут
Продолжать по режиму 10-й ванны до получения максимального терапевтического эффекта			

Kurz smíšených terpentýnových koupelí

№ процедуры	Объем раствора	Температурный режим	Общая длительность
1-я ванна	20 мл белой эмульсии и 45 мл желтой	36 °С через 5 минут – 39 °С	15 минут
2-я ванна	25 мл белой эмульсии и 45 мл желтой	36 °С через 5 минут – 39 °С	15 минут
3-я ванна	30 мл белой эмульсии и 45 мл желтой	36 °С через 5 минут – 39 °С	16 минут
4-я ванна	30 мл белой эмульсии и 45 мл желтой	36 °С через 12 минут – 40 °С	16 минут
5-я ванна	30 мл белой эмульсии и 40 мл желтой	36 °С через 12 минут – 40 °С	16 минут
6-я ванна	30 мл белой эмульсии и 40 мл желтой	36 °С через 12 минут – 40 °С	16 минут
7-я ванна	40 мл белой эмульсии и 40 мл желтой	36 °С через 5 минут – 40 °С	16 минут
8-я ванна	40 мл белой эмульсии и 40 мл желтой	36 °С через 5 минут – 40 °С	16 минут
9-я ванна	45 мл белой эмульсии и 45 мл желтой	36 °С через 5 минут – 40 °С	17 минут
10-я ванна	45 мл белой эмульсии и 45 мл желтой	36 °С через 5 минут – 40 °С	17 минут
11-я ванна	50 мл белой эмульсии и 50 мл желтой	36 °С через 5 минут – 40 °С	17 минут
12-я ванна	55 мл белой эмульсии и 55 мл желтой	36 °С через 5 минут – 40 °С	17 минут
13-я ванна	60 мл белой эмульсии и 60 мл желтой	36 °С через 5 минут – 40 °С	17 минут
Продолжать по режиму 13-й ванны до получения максимального терапевтического эффекта			

Kurzy by měly být aplikovány dvakrát týdně u pacientů s normálním krevním tlakem - pro stejné indikace jako bílé a žluté koupele zvlášť.

Doporučuje se užívat terpentýnové koupele před spaním. V každém případě musíte po koupeli ležet v posteli alespoň 2 hodiny. Doporučuje se nejíst 1,5-2 hodiny před koupelí.

Doporučené čtení a zdroje

Altimyshev A.A. Přírodní prostředky. M.: Profizdat, 1992.

Andreev S., Baranov V. Lékárna doma. M., 1983.

Balabanov O., Balabanova I. Tisíc a jeden recept na to, jak být zdraví. Jekatěrinburg, 1993.

Balitsky K.P., Vorontsova A.L. Léčivé rostliny a rakovina. Kyjev: nakladatelství Akademie věd Ukrajiny, 1982.

Velká lékařská encyklopedie. Ve 30 svazcích, 3. vyd. M., 1982.

Ivanov V. Tradiční medicína. M.: Vojenský. nakladatelství, 1991.

Kazmin V.D. Petrolej, ošetření a očista těla. Rostov-n / D: BARO press; M.: Ripol-classic, 2004.

Korzunova A. Léčení petroleje. Časem prověřené recepty. M.: Eksmo, 2005.

Libintov MA Zdraví bez drog. Minsk: Moderní slovo, 1997.

Polevaya M. Petrolej - nové slovo v léčbě nemocí. SPb.: VŠE, 2004.

Uzhegov G.N. Životodárné zdroje. Rostov-n / D, 1996.

Encyklopedie léčebných metod. SPb.: SPIKS, 1994.

Periodika:

Bulletin o zdravém životním stylu. 2003-2004.

Poznámky

1

Podrobnosti najdete v části Aplikace. - *Zde a níže, pokud není uvedeno - poznámky autora.*

([zpět](#))

2

Více o tom na str. 15.

([zpět](#))

3

Konkrétní recept naleznete v příloze C.

([zpět](#))

4

Cit. podle knihy: *Kazmin V.D.* Petrolej, ošetření a očista těla. Rostov-n / D: BARO press; M.: Ripol-classic, 2004.

([zpět](#))

Obsah

- [Od autora](#)
- [Část I. Obecné informace](#)

- [Kapitola 1 Co je to petrolej](#)
- [Obecná charakteristika](#)
- [Druhy petroleje](#)
- [Metody čištění petroleje doma](#)
- [Kapitola 2 Základy léčby petrolejem](#)
- [Petrolej a ořechový extrakt. Domácí vaření](#)
- [Indikace pro použití petroleje pro léčebné účely](#)
- [Standardní režimy léčby petroleje při perorálním podání](#)
- [Co potřebujete vědět, aby léčba byla úspěšná](#)
- [Část II. Léčba petrolejem](#)
- [Kapitola 3 Petrolej a nemoci století](#)
- [Plicní tuberkulóza](#)
- [Tuberkulózní pleuréza](#)
- [Bronchiální astma](#)
- [Cévní mozková příhoda nebo akutní infarkt myokardu](#)
- [Onkologická onemocnění](#)
- [Kapitola 4 Vnější použití petroleje](#)
- [Kosmetické vady](#)
- [Kožní trauma](#)
- [Poškození a kožní onemocnění](#)
- [Nemoci pohybového aparátu](#)
- [Kapitola 5 Petrolej na různé nemoci](#)
- [Anémie \(anémie\)](#)
- [Nemoci štítné žlázy](#)
- [Migréna, časté bolesti hlavy](#)
- [Nemoci dýchacího ústrojí a dýchacích orgánů](#)
- [Nervová onemocnění](#)
- [Nemoci žaludku a střev](#)
- [Léčba petrolejem. Recepty](#)
- [Urologie](#)
- [Část III. Buď opatrný!](#)
- [Kapitola 6 Petrolej - léčitel „s povahou“!](#)
- [Odpovědný přístup k vašemu vlastnímu zdraví](#)
- [Kapitola 7 Základy nouzové péče při jakékoli otravě](#)
- [Metody aktivní detoxikace organismu](#)
- [Otrava petrolejem nebo benzínem](#)
- [Petrolej je hořlavý lék!](#)
- [Aplikace](#)
- [A. Farmakologické přípravky na bázi petroleje](#)
- [Todikamp](#)
- [Todiklark](#)
- [C. Látky blízké chemickému složení jako petrolej a jejich léčivé vlastnosti](#)
- [Naftalen, naftalán, parafin](#)
- [Ozokerit, bischofit](#)
- [C. Několik slov o léčivých vlastnostech terpentýnu](#)
- [Recepty na různé nemoci](#)
- [Terpentýnové lázně pro čištění kapilár](#)

- [Doporučené čtení a zdroje](#)
- [*** Poznámky ***](#)