

# ZeoliteMED

## Návod k použití Vnitřní použití

**ZeoliteMED - K ODSTRANĚNÍ ŽLUTIN DETOXIFIKACÍ STŘEVNÍHO TRAKTU VAZBOU KVEKSILVERU, OČIVA, KADMIU, HLINÍKU, AMMOMU A HISTAMINU.**

ZeolithMED může denně používat celá rodina jako přírodní bioregulátor k ochraně zdraví, prevenci a zmírnění příznaků způsobených působením škodlivin.

ZeolithMED, přírodní léčivý přípravek vyrobený z přírodního minerálu zeolitu, dokáže vázat škodlivé látky v trávicím traktu jako houba a přirozeně je z těla vyloučit. Nestravitelný ZeolithMED, který je nabitý škodlivými látkami, se přirozeně vylučuje stolicí střevem, aniž by zatěžoval metabolismus.

Vazbou (adsorpcí):

- Těžké kovy (rtuť, olovo, kadmium)
- Hliník
- Amonium
- Histamin

ZeolithMED lze použít k odlehčení jater prostřednictvím detoxikace střevního traktu.

### PREVENCE

Prevence je jakékoli opatření, které může zabránit poškození zdraví (nemoci, úrazu) nebo je oddálit či snížit jeho pravděpodobnost.

Prevence je nejlepší lék. ZeolithMED dokáže vázat nežádoucí znečišťující látky v trávicím systému ještě předtím, než jsou vstřebány organismem, a pomáhá tak předcházet onemocněním s p o j e n ý m s e zvýšenou zátěží škodlivinami.

### K VEDOUCÍMU

Hromadění toxických kovů, jako je rtuť, olovo, kadmium, hliník a další látky, například amoniak a histamin, může být příčinou mnoha chronických onemocnění. Vlastnosti ZeolithMEDu vázat a vylučovat škodliviny lze využít podle potřeby, zejména v případech zvýšeného histaminového stresu a histaminové intolerance, např. při alergiích, onemocněních trávicího traktu, poruchách funkce jater nebo zvýšené zátěži jater v důsledku působení amonných sloučenin.

### ZeoliteMED + FLOHSAMES

Přírodní léčivý přípravek k odlehčení jater detoxikací střevního traktu vázáním rtuti, olova, kadmia, hliníku, amoniaku a histaminu.

Díky své vysoké bobtnací schopnosti jsou slupky psyllia mechanicky působícím projímadlem, které podporuje účinek zeolitu.

### slupky indického psyllia - přírodní vláknina pro čištění střev

Lupiny psyllia (psyllium) jsou stále oblíbenější pro podporu přirozeného trávení a podporu zdraví střev. Jako čistě rostlinná potravinová látka poskytují vysoký obsah stravitelných a výborně bobtnavých slizů pro cholesterolovou dietu s vysokým obsahem vlákniny. Při kontaktu s vodou dochází vlivem bobtnání jemně mletých slupek psyllia k silnému zvětšení objemu střevního obsahu, což zvyšuje podnětnost střevní stěny, posiluje střevní peristaltiku a usnadňuje vyprazdňování střev. Prášek ze semen indického psyllia může díky svému účinku na změkčení stolice přispět k pročištění střev a k příjemnějšímu průchodu střevy a regulaci stolice.

### DÁVKOVÁNÍ A DOBA TRVÁNÍ

#### ZeoliteMED Powder

Složení: 100% klinoptilolit zeolit

Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte dávku: jednou denně vypijte 1 lehce vrchovatou čajovou lžičku (3 g) prášku rozmíchanou v cca 250 ml vody při jídle. V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x denně, maximálně 3x denně.

#### ZeolitMED ultrajemný prášek:

Složení: 100% klinoptilolit zeolit ultra fine

Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte: pijte 1/2 čajové lžičky (1 g) ultrajemného prášku rozmíchaného v cca 250 ml vody jednou denně během jídla. V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x denně, maximálně 3x denně.

#### ZeoliteMED Kapsle

Složení: 100% clinoptilolite zeolit ultrafine á 500 mg v jedné celulózové tobolce

Pokud vám lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte: užívejte 1-2 tobolky jednou denně s cca 250 ml vody v době jídla. V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x denně, maximálně 3x denně.

## ZeoliteMED + psyllium

Složení: Prášková směs 50 % klinoptilolitového zeolitu, 50 % prášku z organických slupek indického psyllia.

Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte přípravek jako léčebnou kúru, např. po dobu 40 dnů, a postupně snižujte dávku: jednou denně vypijte 1 lehce vrchovatou čajovou lžičku (3 g) prášku rozmíchanou v cca 250 ml vody při jídle. V případě potřeby lze aplikaci pomalu zvýšit na 2x denně, maximálně 3x denně.

## PRAVIDELNOST, RYTMUS A DOBA APLIKACE

Pravidelnost aplikace ovlivňuje účinnost, přerušení ji může snížit. Níže si jednoduše najdete časové intervaly, které vám vyhovují. Podle Karla Hechta, Dr. med. habil. Prof. pro neurofyziologii em. Prof. pro experimentální a klinickou patologickou fyziologii na Charité / Humboldtově univerzitě v Berlíně, jsou interní použití lidí doporučeny následující chronobiologické denní doby:

	6- 8 hod.
	13 - 15 hod.
	18-20 hodin
pro noční zásobování:	22:00

## INTERAKCE S OSTATNÍMI ČINITELI

Po užití léku je třeba dodržet časový odstup nejméně 2 hodiny. Nepoužívejte současně s alkoholickými nápoji, nápoji s obsahem kofeinu a kyselými nápoji, jako je grapefruitová, pomerančová, citronová a ananasová šťáva.

## VEDLEJŠÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech se může objevit zácpa, pokud je příjem tekutin příliš nízký. Tento účinek je závislý na dávce a lze mu předejít dostatečným příjmem tekutin a snížením dávky. Pokud se objeví zácpa, zvyšte příjem tekutin, snižte dávkování a v případě potřeby se poradte s lékařem. Ve vzácných případech může psyllium způsobit nadýmání, bolesti břicha nebo nevolnost. Tento účinek je často závislý na dávce a lze jej snížit dostatečným příjmem tekutin a snížením dávky. Pokud pocítíte nadýmání, bolest břicha nebo nevolnost, zvyšte příjem tekutin, snižte dávku a v případě potřeby se poradte s lékařem.

## UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ZeolithMED není náhradou za antialergikum. Abyste podpořili detoxikační a regulační procesy, dbejte během užívání ZeolithMEDu na dostatečný přísun tekutin, a to jak během příjmu (0,25 litru vody), tak v souvislosti s denní dávkou (2-3 litry/den). ZeolithMED se nesmí užívat při závažných poruchách funkce ledvin (např. při renální insuficienci). V případě zdravotních potíží, snížené funkce ledvin, během těhotenství a kojení, jakož i v případě.

u dětí mladších 12 let by měl být Zeolit MED používán pouze po konzultaci s lékařem.

Zdravotnický prostředek se nesmí vdechovat (inhalovat) a nesmí se používat na oko. Při zasažení očí je dostatečně vypláchněte.

Není určeno k nepřetržitému dlouhodobému používání. Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého účinku, přestaňte přípravek používat.

## SKLADOVÁNÍ A POUŽITELNOST

Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí mladších 6 let. Po použití obalovou jednotku vždy uzavřete. Výrobek skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Datum spotřeby je vytištěno na zadní straně obalu. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.

## POZNÁMKY K LIKVIDACI

Obsah a obal lze likvidovat společně s domovním odpadem. fialové sklenice v zelené skleněné nádobě.

## VÝROBCE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zeobent Handels GmbH  
Bílí 2  
D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel  
Telefon +49 (0) 36742 673937  
E-mail: [info@zeolith-bentonit-versand.de](mailto:info@zeolith-bentonit-versand.de)  
Internet: [www.zeolith-bentonit-versand.de](http://www.zeolith-bentonit-versand.de)  
<https://www.zeolith-bentonit-versand.at/at/zeolith.html>



0481

Stav informací: 07/2022